

DER VORHANG HEBT SICH...

## PREMIERE DER NEUEN RUNDFUNKGERÄTE DES NORDMENDE-WERKES


*Auch im Baujahr 1957/58 enthält das Nordmende-Rundfunkgeräte-Programm in den gängigsten Preisklassen hochwertige Geräte. Die wesentlichsten Vorzüge der neuen Geräte sind: Erweiterung des Tontrequenzbereichs über die obere Hörgrenze hinaus — erhöhte Empfangsleistung auf allen Wellenbereichen — gesteigerte Trennschärfe — raumplastisches Hören durch Exponential-Schallführung — moderne, elegante Formgestaltung — große, gut lesbare Skalen.*

### NORDMENDE *Kadett 58*

Das kleine Gerät mit der großen Leistung wird in der neuen Saison im wesentlichen unverändert beibehalten. Sein Äußeres ist durch einen hübschen Bespannstoff noch gefälliger. „Kadett 58“ bezwingt durch seine erstaunliche UKW-Leistung und seinen guten Klang.

6 Röhren mit 11 Funktionen — 6 Rundfunk-, 9 UKW-Kreise — UKW-, Mittel- und Langwelle — 5 Drucktasten — Permanent-dynamischer Lautsprecher 13 × 18 cm — Getrennte Baß- und Höhenregler mit optischer Anzeige — Ferrit- und UKW-Antenne — Duplex-Antrieb — Nordmende-Doppelvorkreisschaltung für UKW — 6-Watt-Endstufe — Anschluß für Tonabnehmer und 2. Lautsprecher — Radiodetektor mit zusätzlicher Gitterstrombegrenzung und Bremsgitter-Regelung.

Abmessungen: 385 × 253 × 205 mm



Preis: DM **218.-**

## NORDMENDE *Elektra 58* mit Klangregister



Die Erfolgstype „Elektra 58“ wurde mit einem 3fach-Klangregister für „Sprache“, „Orchester“ und „Solo“ versehen. Ausstattung und Bedienungskomfort erheben damit „Elektra 58“ in die Klasse der echten Heimempfänger. Die UKW-Leistung liegt an der physikalischen Grenze. Die 6-Watt-Endpentode EL 84 sichert eine große Reserve an Lautstärke und Baßvolumen. Höhen- und Baßregler erlauben die Anpassung an den Raum, in dem das Gerät aufgestellt ist, und mit dem Klangregister kann der Klang der jeweiligen Darbietung angepaßt werden.

7 Röhren mit 13 Funktionen — 6 Rundfunk-, 9 UKW-Kreise — UKW-, Mittel- und Langwelle — 5 Drucktasten — Permanent-dynamischer Lautsprecher 12 × 19 cm — Nordmende-3fach-Klangregister — Getrennte Baß- und Höhenregler mit optischer Anzeige — Magisches Auge — Ferrit- und UKW-Antenne — Duplex-Antrieb — Nordmende-Doppelvorkreisschaltung — 6-Watt-Endstufe — Anschluß für Tonabnehmer und 2. Lautsprecher — Radiodetektor mit zusätzlicher Gitterstrombegrenzung und Bremsgitter-Regelung — Gehörrichtige Lautstärkeregelung.

Abmessungen: 398 × 257 × 205 mm

Preis: DM 245.-

## NORDMENDE *Rigoletto 58* 3D mit Klangregister



Mit dem neuen Empfänger „Rigoletto 58“ wurde die bisherige Lücke zwischen „Elektra“ und „Traviata“ geschlossen. Er hat ein 5fach-Klangregister mit den Tasten „Baß“, „Sprache“, „Orchester“, „Solo“ und „Jazz“ sowie Baß- und Höhenregler, Duplex-Antrieb, drei Lautsprecher, von denen zwei an den Seitenwänden angeordnet sind, und als Neuerung das sogenannte „Magische Band“. Das Magische Band ist eine neue Anzeigeröhre, bei der der Leuchtstoff auf dem Glaskolben angebracht wird — nicht wie bisher im Innern des Röhrensystems.

7 Röhren mit 12 Funktionen — 6 Rundfunk-, 10 UKW-Kreise — UKW-, Kurz-, Mittel- und Langwelle — Kurzwellenbereich 6 — 18,5 MHz 6 Drucktasten — 3D-Lautsprecher-Kombination — Nordmende-5fach-Klangregister mit den Tasten „Baß“, „Sprache“, „Orchester“, „Solo“ und „Jazz“ — Getrennte Baß- und Höhenregler mit optischer Anzeige — Magisches Band — Ferrit-Antenne und UKW-Dipol — Duplex-Antrieb — 6-Watt-Endstufe — Anschluß für Tonabnehmer und 2. Lautsprecher — Nordmende-Doppelvorkreisschaltung — Mehrfach-Gegenkopplung — Großsichtskala 440 × 105 mm mit UKW-Stationseichung.

Abmessungen: 560 × 345 × 260 mm

Preis: DM 299.-

NORDMENDE **Traviata 58** 3D mit Klangregister

Das neue Gerät „Traviata 58“ enthält das gleiche Chassis wie „Rigoletto 58“, jedoch ist das Gehäuse größer und in der modernen Flachbauform gehalten. Der Frontlautsprecher hat größere Abmessungen (15 × 26 cm). An den Seiten sind zwei dynamische Lautsprecher angebracht.

7 Röhren mit 12 Funktionen — 6 Rundfunk-, 10 UKW-Kreise — 4 Wellenbereiche — Kurzwellenbereich 6—18,5 MHz — 6 Drucktasten — 3D-Lautsprecher-Kombination — Nordmende-5fach-Klangregister — Getrennte Baß- und Höhenregler — Magisches Band — Eingebaute Ferrit-Antenne und UKW-Dipol — Duplex-Antrieb — 6-Watt-Endstufe — Tonabnehmer und Anschluß für 2. Lautsprecher — Nordmende-Doppelvorkreisschaltung — Mehrfach-Gegenkopplung — Großsichtskala 480 × 105 mm mit UKW-Stationseichung.

Abmessungen: 595 × 345 × 255 mm




Preis: DM 329.-

NORDMENDE **Condor 58** 3D mit Klangregister

Für die Freunde moderner Wohnungseinrichtungen wurde Nordmende „Condor 58“ geschaffen. „Condor 58“ enthält das gleiche Chassis wie „Traviata 58“; das Gehäuse wurde jedoch nach streng modernen architektonischen Regeln gestaltet. Seine bewußt schlichte Form wirkt durch den ansprechenden Kontrast von dunklem Nußbaumholz und weißem Ahorn besonders gefällig.

7 Röhren mit 12 Funktionen — 6 + 10 Kreise — UKW-, Kurz-, Mittel- und Langwelle — Kurzwellenbereich 6—18,5 MHz — 3D-Raumstrahler-Kombination — Nordmende-5fach-Klangregister — Getrennte Baß- und Höhenregler — Magisches Band — Eingebaute Ferrit-Antenne und UKW-Dipol — Duplex-Antrieb — 6-Watt-Endstufe — Anschluß für Tonabnehmer und 2. Lautsprecher — Nordmende-Doppelvorkreisschaltung — Mehrfach-Gegenkopplung — Großsichtskala 550 × 105 mm mit UKW-Stationseichung.

Abmessungen: 600 × 350 × 265 mm



Preis: DM 335.-

## NORDMENDE *Carmen 58* mit Klangregister



NORDMENDE

Das neue Gerät „Carmen 58“ setzt die Tradition seiner Vorgänger würdig fort. Sein Chassis enthält viele technische Vorzüge, u. a. gesonderte Eingangskreise für MW und LW, die in Funktion treten, sobald die Antenne abgeschaltet wird. Hierdurch treten keine Störungen bei Empfang an Gemeinschaftsantennen auf. Bei Drahtfunkempfang ist ein Durchschlagen von Langwellensendern unmöglich. Die Form wurde modernisiert, jedoch mit Rücksicht auf den eingebauten großen Frontlautsprecher zugunsten kräftiger Baßabstrahlung nicht allzu flach gehalten.

7 Röhren mit 12 Funktionen — 8 Rundfunk-, 11 UKW-Kreise — UKW-, Kurz-, Mittel- und Langwelle — Kurzwellenbereich 6—18,5 MHz — 7 Drucktasten — Hochwertiges 3D-Raumstrahlersystem — Nordmende-6fach-Klangregister für „Baß“, „Sprache“, „Hörspiel“, „Orchester“, „Solo“ und „Jazz“ — Getrennte Baß- und Höhenregler mit optischer Anzeige — Magisches Band — Abschalt- und drehbare Ferrit-Antenne — UKW-Dipol — Duplex-Antrieb — 6-Watt-Endstufe — Anschlüsse für Tonabnehmer, gesonderte Buchse für Tonbandgeräte und weitere Lautsprecher — Nordmende-Doppelvorkreisschaltung — 5000fache Trennschärfe durch Nordmende-4-Kreisfilter mit Umwegkopplung — Bandbreitenschalter — Mehrfach-Gegenkopplung — Ratiometer mit Gitterstrombegrenzung und Bremsgitterregelung — UKW-Großsichtskala 480 × 110 mm mit Stationseichung.

Preis: DM 358.-

Abmessungen: 605 × 370 × 270 mm

## NORDMENDE *Fidelio 58* 3D mit Klangregister



NORDMENDE

„Fidelio 58“ enthält das gleiche Chassis wie „Carmen 58“. Das Gehäuse dagegen ist länger und flacher. Besonders weiterentwickelt wurde die 3D-Abstrahlung. Ein hochwirksames Druckkammersystem mit zwei Exponential-Schallführungen leitet den erzeugten Schalldruck nach den Seiten des Gehäuses und bewirkt auf ihrem Wege dorthin eine derartige Drucktransformation, daß an den Austrittsöffnungen eine Anpassung an den freien Raum herrscht. Durch seinen großen Aufwand an Lautsprechern ist „Fidelio 58“ ein Spitzengerät der mittleren Preisklasse.

7 Röhren mit 12 Funktionen — 8 + 11 Kreise — UKW-, Kurz-, Mittel- und Langwelle — Kurzwellenbereich 6—18,5 MHz — 7 Drucktasten — 3D-Raumstrahler-Gruppe mit zwei Großlautsprechern und Druckkammersystem mit doppelseitiger Exponential-Schallführung — Nordmende-6fach-Klangregister — Getrennte Baß- und Höhenregler — Magisches Band — Dreh- und abschaltbare Ferrit-Antenne — UKW-Dipol — Duplex-Antrieb — 6-Watt-Endstufe — Tonabnehmer und Diodenanschluß für Tonbandgeräte — Nordmende-Doppelvorkreisschaltung — 5000fache Trennschärfe — Bandbreitenschalter — Mehrfach-Gegenkopplung — Ratiometer mit Gitterstrombegrenzung und Bremsgitterregelung — UKW-Großsichtskala 510 × 110 mm mit Stationseichung.

Preis: DM 398.-

Abmessungen: 635 × 365 × 270 mm

## NORDMENDE *Othello 58* 3D mit Klangregister

„Othello 58“ hat jetzt ein Chassis mit HiFi-Gegentakt-Endstufe sowie eine 3. ZF-Stufe für FM, eine 2. ZF-Stufe für AM und eine automatische Rauschsperrung für UKW. Bei sehr großen Lautstärken (4 Watt) betragen der Klirrfaktor nur 1,6 ‰ und die Intermodulation nur 0,35 ‰. Der Frequenzbereich des Verstärkers ist weit über den Hörbereich ausgedehnt mit dem Ziel, daß diejenigen Töne, die im Hörbereich liegen, phasengetreu und richtig abgestrahlt werden.

10 Röhren und 1 Germaniumdiode mit 18 Funktionen — 10 Rundfunk-, 13 UKW-Kreise, UKW-, Kurz-, Mittel- und Langwelle — Kurzwellenbereich 6–18,5 MHz — 3 ZF-Stufen bei UKW — 8 Drucktasten — 12 Watt-3D-Raumstrahlergruppe mit 4 Lautsprechern — Nordmende-6fach-Klangregister — Getrennte Baß- und Höhenregler mit optischer Anzeige — Magisches Auge — Dreh- und abschaltbare Ferrit-Antenne — UKW-Dipol — Duplex-Antrieb — High Fidelity durch Gegentakt-Endstufe — 12 Watt unverzerrte Ausgangsleistung — Anschlüsse für Tonabnehmer, Tonband und weitere Lautsprecher — Nordmende-Doppelvorkreisschaltung — 20000fache Trennschärfe durch Nordmende-4-Kreisfilter mit Umwegkopplung — Bandbreitenschalter — 9-kHz-Sperre — Mehrfach-Gegenkopplung — Automatische Rauschsperrung auf UKW — Mehrstufige FM-Begrenzung mit Bremsgitterregelung — UKW-Großsichtskala 550 × 120 mm mit Stationseichung.

Abmessungen: 680 × 370 × 290 mm



Preis: DM 448.-


## NORDMENDE *Tannhäuser 58* 3D mit Klangregister

Dieses Gerät krönt das gesamte Nordmende-Rundfunk-Programm und die seit vielen Jahren bestehende Nordmende-„Tannhäuser“-Serie. „Tannhäuser 58“ enthält das gleiche Spitzenchassis wie „Othello 58“. Sein Gehäuse ist jedoch noch größer und mit einer Vielzahl von Lautsprechern sowie einem Druckkammersystem versehen.

Die kräftige Gegentakt-NF-Stufe mit ihrer großen unverzerrten Leistung und ihrem geringen Intermodulationsgrad gelangt dadurch zu einer vollendeten Wirkung.

10 Röhren und 1 Germaniumdiode mit 18 Funktionen — 10 Rundfunk-, 13 UKW-Kreise — 4 Wellenbereiche mit Kurzwellenbereich 6–18,5 MHz — 8 Drucktasten — Große HiFi-Konzertstrahlergruppe mit 4 Lautsprechern und zusätzlichem dynamischem Druckkammersystem mit doppelseitiger Exponential-Schallführung — Nordmende-6fach-Klangregister — Getrennte Baß- und Höhenregler mit optischer Anzeige — High Fidelity durch Gegentakt-Endstufe — 12 Watt unverzerrte Ausgangsleistung — Magisches Auge — Dreh- und abschaltbare Ferrit-Antenne — UKW-Dipol — Duplex-Antrieb — Anschlüsse für Tonabnehmer, Tonband und weitere Lautsprecher — Nordmende-Doppelvorkreisschaltung — 20 000fache Trennschärfe — Bandbreitenschaltung — 9-kHz-Sperre — Mehrfach-Gegenkopplung — Automatische Rauschsperrung auf UKW — FM-Begrenzung mit Bremsgitterregelung — UKW-Großsichtskala 550 × 120 mm mit Stationseichung.

Abmessungen: 700 × 420 × 290 mm



Preis: DM 498.-

VOM PUBLIKUM STARK BEGEHRT:

## DIE NEUEN KONZERTSCHRÄNKE UND PHONOGERÄTE DES NORDMENDE-WERKES

Das Nordmende-Truhen-Programm umfaßt in diesem Jahr sechs Typen. Zu den bewährten Konzertschränken Nordmende „Arabella“ und Nordmende „Isabella“ kamen vier neue Truhen hinzu, von denen Nordmende „Casino“, „Cabinet“ und „Caruso“ bereits vorgestellt wurden. Nordmende „Cosima“ wird erstmals zum Neuheitentermin gezeigt.

### NORDMENDE *Phono-Super 58* 3D mit Klangregister



Einen Phono-Super in gefälliger Flachbauform zu schaffen, war das Ziel der diesjährigen Entwicklung. Im Gehäuse „Fidelio“ wurde außer einem „Fidelio“-Chassis unter Beibehaltung von Länge und Höhe ein Laufwerk untergebracht, das mit seinen vier Geschwindigkeiten und seinem anerkannt guten Abtastsystem den letzten Stand der Technik darstellt. Der „Phono-Super 58“ ist damit ein leistungsstarkes und wohlklingendes Gerät, das höchsten Ansprüchen genügt.

7 Röhren mit 12 Funktionen — 8 + 11 Kreise — 4 Wellenbereiche — Kurzwellenbereich 6—18,5 MHz — 7 Drucktasten — 3D-System mit 3 hochwertigen permanent-dynamischen Lautsprechern — Nordmende-6fach-Klangregister — Getrennte Baß- und Höhenregler — Magisches Band — Ferrit-Antenne und UKW-Dipol — Duplex-Antrieb — 6-Watt-Endstufe — Diodenanschluß für Tonbandgeräte und Anschluß für weitere Lautsprecher — Nordmende-Doppelvorkreisschaltung — 5000fache Trennschärfe — Bandbreitenschaltung — Mehrfach-Gegenkopplung — FM-Begrenzung mit Bremsgitterregelung — UKW-Großsichtskala mit Stationseichung — Eingebauter Plattenspieler für 4 Geschwindigkeiten mit umschaltbarem Kristall-Tonabnehmer für Normal- und Mikrorillen.

Abmessungen: 635 × 375 × 360 mm

Preis: DM 498.-

## NORDMENDE *Caruso 58*

3D mit Klangregister

Für die Käufer, die wenig Platz zur Verfügung haben, aber dennoch eine gute, wohlklingende Musiktruhe mit einem erstklassigen Chassis („Fidelio“) und Plattenwechsler besitzen wollen, wurde „Caruso 58“ geschaffen. Der Plattenwechsler ist unter dem Rundfunkteil angeordnet, so daß man den Deckel des Gehäuses nicht öffnen muß. Man kann also ein kleines Fernsehgerät oder dergleichen auf die Truhe stellen.

7 Röhren mit 12 Funktionen — 8 + 11 Kreise — UKW-, Kurz-, Mittel- und Langwelle — 7 Drucktasten — Hochwertige 3D-Raumstrahlergruppe mit 3 permanent-dynamischen Lautsprechern — Nordmende-6fach-Klangregister — Getrennte Baß- und Höhenregler — Magisches Auge — Dreh- und abschaltbare Ferrit-Antenne — UKW-Dipol — Duplex-Antrieb — 6-Watt-Endstufe — Anschluß für 2. Lautsprecher — Nordmende-Doppelvorkreisschaltung — 5000fache Trennschärfe — Bandbreitenschalter — Mehrfach-Gegenkopplung — Ratiotektor mit Gitterstrombegrenzung und Bremsgitterregelung — UKW-Skala mit Kanal- und Stations-eichung — Moderner 10-Platten-Wechsler, umschaltbar auf 4 Geschwindigkeiten.

Abmessungen: 590 × 800 × 410 mm

Preis: DM 658.-



## NORDMENDE *Cosima 58* 3D mit Klangregister

Obwohl „Cosima 58“ der preiswerteste Nordmende-Konzertschrank in Vitrinenform ist, hat er ein verhältnismäßig großes Gehäuse mit zwei Schiebetüren. Die Truhe enthält „Traviata“-Chassis und einen 10-Platten-Wechsler mit Plattenraum für 60 Platten von 17 oder 25 cm Durchmesser. Unter dem Rundfunkempfänger bietet außerdem ein Fach reichlich Platz für die Ablage von großen Schallplatten. „Cosima 58“ ist eine wohlgelegene Phono-Kombination in gediegener und betriebssicherer Ausführung.


7 Röhren mit 12 Funktionen — 6 Rundfunk-, 10 UKW-Kreise — 4 Wellenbereiche — Kurzwellenbereich 6—18,5 MHz — 6 Drucktasten — 3D-Raumstrahler-Kombination mit großem permanent-dynamischem Rundlautsprecher — Nordmende-5fach-Klangregister — Getrennte Baß- und Höhenregler — Magisches Band — Eingebaute Ferrit-Antenne und UKW-Dipol — Duplex-Antrieb — 6-Watt-Endstufe — Anschluß für weitere Lautsprecher — Nordmende-Doppelvorkreisschaltung — Mehrfach-Gegenkopplung — Großsichtskala 480 × 105 mm mit UKW-Stationseichung — Moderner 10-Plattenwechsler für 4 Geschwindigkeiten.

Abmessungen: 1020 × 840 × 455 mm



Preis: DM 678.-

NORDMENDE **Cabinet 58** 3D mit Klangregister



Der Musikschrank „Cabinet 58“ enthält das „Fidelio“-Chassis, das Spitzenchassis der Mittelklasse. Der Frequenzbereich des großen Frontlautsprechers  $20 \times 31$  cm wird ergänzt durch einen statischen Zusatzlautsprecher. An der Seite sind dynamische 3D-Lautsprecher angeordnet. Unter dem Chassis ist reichlich Platz für den Einbau eines Tonbandgerätes oder für die liegende Aufbewahrung von Langspielplatten. Über dem Wechsler sind Plattenständer für 60 Platten von 17 und 25 cm Durchmesser angebracht.

7 Röhren mit 12 Funktionen — 8 + 11 Kreise — UKW-, Kurz-, Mittel- und Langwelle — Erweitertes Kurzwellenband 6—18,5 MHz — 7 Drucktasten — Klangstarke 3D-Raumstrahlerkombination mit 4 hochwertigen Lautsprechern — Nordmende-6fach-Klangregister — Getrennte Baß- und Höhenregler — Magisches Band — Dreh- und abschaltbare Ferrit-Antenne — UKW-Dipol — Duplex-Antrieb — 6-Watt-Endstufe — Diodenanschluß für Tonbandgeräte — Nordmende-Doppelvorkreisschaltung — 5000fache Trennschärfe — Bandbreitenschalter — Mehrfach-Gegenkopplung — Ratiodetektor mit Gitterstrombegrenzung und Bremgitterregelung — UKW-Großsichtskala  $510 \times 110$  mm mit Stationseichung — Viertouriger 10-Plattenwechsler neuester Bauart.

Abmessungen:  $1020 \times 840 \times 455$  mm

Preis: DM **785.-**

NORDMENDE **Casino 58** 3D mit Klangregister



Die Truhe „Casino 58“ zeichnet sich durch besondere Formschönheit aus. Sie ist größer als „Cabinet 58“; ihre Fronttüren sind mit erlesenem Furnier versehen, und die Lautsprecheröffnung ist mit einem metallenen Ziergitter verkleidet. Die technische Ausstattung ist wie bei „Cabinet 58“, jedoch enthält „Casino 58“ einen Wechsler, der einen noch größeren Bedienungskomfort aufweist.

7 Röhren mit 12 Funktionen — 8 + 11 Kreise — UKW-, Kurz-, Mittel- und Langwelle — Erweitertes Kurzwellenband 6—18,5 MHz — 7 Drucktasten — Klangstarke 3D-Raumstrahlerkombination mit 4 hochwertigen Lautsprechern — Nordmende-6-fach-Klangregister — Getrennte Baß- und Höhenregler — Magisches Band — Dreh- und abschaltbare Ferrit-Antenne — UKW-Dipol — Duplex-Antrieb — 6-Watt-Endstufe — Diodenanschluß für Tonbandgeräte — Nordmende-Doppelvorkreisschaltung — 5000fache Trennschärfe — Bandbreitenschalter — Mehrfach-Gegenkopplung — Ratiodetektor mit Gitterstrombegrenzung und Bremgitterregelung — UKW-Großsichtskala  $510 \times 110$  mm mit Stationseichung — Viertouriger 10-Plattenwechsler neuester Bauart.

Abmessungen:  $1075 \times 850 \times 455$  mm

Preis: DM **898.-**

## NORDMENDE *Isabella 58* 3D mit Klangregister

„Isabella 58“ enthält das Spitzenchassis „Tannhäuser“ mit seiner 12-Watt-Gegentakt-Endstufe, das gerade beim Einbau in Truhen zu seiner vollen Wirkung kommt. „Isabella 58“ besticht durch ihr formschönes Äußere. Der Tieftonlautsprecher 21 × 32 cm reicht hinunter bis 40 Hz. Ein Druckkammersystem mit Exponential-Schallführung strahlt Mittellagen und Höhen kräftig nach vorn ab. An den Seiten sind dynamische 3D-Lautsprecher angeordnet. „Isabella 58“ ist vor allem für diejenigen Musikliebhaber geeignet, die eine erstklassige HiFi-Wiedergabe in Original-Lautstärke wünschen.

10 Röhren und 1 Germanium-Diode und 18 Funktionen — 10 Rundfunk-, 3 UKW-Kreise — 4 Wellenbereiche — Kurzwellenbereich 6—18,5 MHz — 8 Drucktasten — Große HiFi-Konzertstrahlergruppe — Nordmende-6fach-Klangregister — Getrennte Baß- und Höhenregler mit optischer Anzeige — High Fidelity durch Gegenteil-Endstufe — 12 Watt unverzerrte Ausgangsleistung — Magisches Auge — Dreh- und abschaltbare Ferrit-Antenne — UKW-Dipol — Duplex-Antrieb — Anschlüsse für Tonband und weitere Lautsprecher — Nordmende-Doppelvorkreisschaltung — 20 000-fache Trennschärfe — Bandbreitenschaltung — 9kHz-Sperre — Mehrfach-Gegenkopplung — Automatische Rauschsperrung auf UKW — FH-Begrenzung mit Bremsgitterregelung — UKW-Großsichtskala 550 × 120 mm mit Stationseichung — Modernster viertouriger 10-Plattenwechsler.

Abmessungen: 1075 × 850 × 455 mm



Preis: DM 1048.-

## NORDMENDE *Arabella 58* 3D mit Klangregister

Der seit vielen Jahren bekannte Konzertschrank „Arabella“ erfreut sich nach wie vor weltweiter Beliebtheit. Tieftonlautsprecher und Druckkammersystem sorgen gemeinsam mit den beiden 3D-Lautsprechern für vorzügliche Klangqualität. Die technische Leistung des eingebauten Spitzenchassis „Tannhäuser“ ist kaum noch zu übertreffen. Gegenüber der Vorjahrstypen sind bei „Arabella 58“ auf beiden Seiten Schallplattenständer untergebracht. Ein Tonbandgerät kann auf der rechten Seite ohne Schwierigkeit hingestellt werden.

10 Röhren und 1 Germanium-Diode mit 18 Funktionen — 10 Rundfunk-, 3 UKW-Kreise — 4 Wellenbereiche — Kurzwellenbereich 6—18,5 MHz — 8 Drucktasten — Große HiFi-Konzertstrahlergruppe — Nordmende-6fach-Klangregister — Getrennte Baß- und Höhenregler mit optischer Anzeige — High Fidelity durch Gegenteil-Endstufe — 12 Watt unverzerrte Ausgangsleistung — Magisches Auge — Dreh- und abschaltbare Ferrit-Antenne — UKW-Dipol — Duplex-Antrieb — Anschlüsse für Tonband und weitere Lautsprecher — Nordmende-Doppelvorkreisschaltung — 20 000-fache Trennschärfe — Bandbreitenschaltung — 9-kHz-Sperre — Mehrfach-Gegenkopplung — Automatische Rauschsperrung auf UKW — FH-Begrenzung mit Bremsgitterregelung — UKW-Großsichtskala 550 × 120 mm mit Stationseichung.

Abmessungen: 1100 × 795 × 440 mm




Preis: DM 1098.-

Zu höchster Vollkommenheit weiterentwickelt:

## DIE NEUEN FERNSEHGERÄTE DES NORDMENDE-WERKES

Die Nordmende-Fernsehgeräte 1957/58 sind mit den letzten Errungenschaften der Technik ausgestattet, zu denen auch das Bildregister mit Brillanzzeichner gehört. Wie das Klangregister die Tonwiedergabe selbsttätig auf die Art der Sendung abstimmt, so paßt das Bildregister mit den Tasten „Brillanz“, „Studio“ und „Film“ die Bildwiedergabe den jeweiligen Darbietungen in vortrefflicher Weise an. Die meisten Nordmende-Fernsehgeräte haben außer dem Bild- noch ein Klangregister. Beide Register, zu einer gemeinsamen Tastenordnung vereint, bieten durch ihre vielseitigen Anpassungsmöglichkeiten von Bild und Ton höchsten Empfangsgenuß.



NORDMENDE


### NORDMENDE *Diplomat 58* mit 43-cm-Bildrohr und Bildregister

Die hervorragende Bildschärfe und Standfestigkeit sowie die klaren Konturen des Bildes sind die besonderen Merkmale des Fernsehweitempfängers. Nordmende „Diplomat 58“ entspricht dem höchsten Stand der Technik, hat alle Eigenschaften eines Spitzengerätes und ist zudem mit Bildregister und Brillanzzeichner ausgestattet.

Statisches Bildrohr — 43 cm — mit 90° Ablenkung — 10 Kanäle sowie 2 Reserve-Kanäle — 22 Röhren und 5 Germaniumdioden mit zusammen 35 Funktionen — Ultra-rauscharme Vorröhre PCC 88 — Zwei Dioden-Demodulation — 2 Kanal-Differentier-Entzerrer — Dreifache Störsperrung Ton-Endstufe mit 6-Watt-Pentode PL 84 — Großer Oval-Breitbandlautsprecher und zusätzlicher Hochtonlautsprecher — Anschlußmöglichkeit für Nordmende-Fernregler — Nordmende-Bildregister mit den Schaltstellungen „Brillanz“, „Studio“ und „Film“.

Abmessungen: 520 × 475 × 493 mm  
Stromart: Wechselstrom 220 Volt  
Leistungsverbrauch etwa 170 Watt

Preis: DM 868.-



NORDMENDE

### NORDMENDE *Präsident 58* mit 53-cm-Bildrohr sowie Bild- und Klangregister

Wie Nordmende „Diplomat 58“ ist auch Nordmende „Präsident 58“ ein sehr repräsentatives Tischgerät. Mit seinem großen 53-cm-Bildrohr eignet sich „Präsident 58“ besonders für Hotels, Gaststätten, Cafés und für größere Wohnräume. Bei der brillanten Bildwiedergabe genießt jedermann auch bei dem größten Abstand ungetrübte Fernsehfreude.

Statisches Bildrohr — 53 cm — mit 90° Ablenkung — 10 Kanäle sowie 2 Reserve-Kanäle 22 Röhren und 5 Germaniumdioden mit zusammen 35 Funktionen, Ultra-rauscharme Vorröhre PCC 88 — Zwei Dioden-Demodulation — 2 Kanal-Differentier — Entzerrer — Dreifache Störsperrung — Ton-Endstufe mit 6-Watt-Pentode PL 84 — Oval-Breitbandlautsprecher 210 × 160 mm und permanent-dynamischer Hochtonlautsprecher — Anschlußmöglichkeit für Nordmende-Fernregler — Nordmende-Bild- und Klangregister mit den Schaltstellungen „Brillanz“, „Studio“, „Film“ sowie „Sprache“, „Orchester“ und „Fernsehspiel“.

Abmessungen: 620 × 570 × 505 mm  
Stromart: Wechselstrom 220 Volt  
Leistungsverbrauch etwa 170 Watt

Preis: DM 1078.-

*„Süßste Neuheit!“*



NORDMENDE

## NORDMENDE *Roland 58*

mit 43-cm-Bildrohr  
sowie Bild- und Klangregister

Nordmende „Roland 58“ enthält das Chassis des bewährten Weitempfinders „Diplomat“. Elegant in der Form, verschließbar wie alle Nordmende-Standgeräte, vorzüglich in Bild und Klang. Das Bild- und Klangregister ist auch bei diesem Gerät eine Selbstverständlichkeit.

Statisches Bildrohr — 43 cm — mit 90° Ablenkung — 10 Kanäle sowie 2 Reservekanäle — 22 Röhren und 5 Germaniumdioden mit zusammen 35 Funktionen — Ultra-rauscharme Vorröhre PCC 88 — Zwei Dioden-Demodulation — 2 Kanal-Differentier-Entzerrer Dreifache Störsperre — Ton-Endstufe mit 6-Watt-Pentode PL 84 — Oval-Breitbandlautsprecher und zusätzlicher Hochtton-Lautsprecher — Anschlußmöglichkeit für Nordmende-Fernregler — Nordmende-Bild- und Klangregister mit den Schaltstellungen „Brillanz“, „Studio“, „Film“ sowie „Sprache“, „Orchester“ und „Fernsehspiel“.

Abmessungen: 538 × 887 × 528 mm  
Stromart: Wechselstrom 220 Volt  
Leistungsverbrauch etwa 170 Watt

Preis: DM 1075.-

## NORDMENDE *Favorit 58*

mit 43-cm-Bildrohr  
sowie Bild- und Klangregister

Die schlichte, schöne Form dieses Gerätes erfreut sich größter Beliebtheit. Die Tatsache, daß der Empfänger im geschlossenen Zustand kein technisches Gerät erkennen läßt, hat in vielen Fällen den Kaufentschluß entscheidend gefördert. Das aus erlesenen Edelhölzern hergestellte Gehäuse ist fahrbar. Im elektrischen Aufbau gleicht Nordmende „Favorit 58“ der Type „Diplomat 58“.

Statisches Bildrohr — 43 cm — 90° Ablenkung — 10 Kanäle sowie 2 Reservekanäle — 22 Röhren und 5 Germaniumdioden mit zusammen 35 Funktionen — Ultra-rauscharme Vorröhre PCC 88 — Zwei Dioden-Demodulation — 2-Kanal-Differentier-Entzerrer — Dreifache Störsperre — Ton-Endstufe mit 6-Watt-Pentode PL 84 — Oval-Breitbandlautsprecher und zusätzlicher Hochtton-Lautsprecher — Anschlußmöglichkeit für Nordmende-Fernregler — Nordmende-Bild- und Klangregister mit den Schaltstellungen „Brillanz“, „Studio“, „Film“ sowie „Sprache“, „Orchester“ und „Fernsehspiel“.

Abmessungen: 540 × 850 × 530 mm  
Stromart: Wechselstrom 220 Volt  
Leistungsverbrauch etwa 170 Watt

Preis: DM 1145.-



NORDMENDE



## NORDMENDE *Souverän 58*

mit 53-cm-Bildrohr  
sowie Bild- und Klangregister


Nordmende „Souverän 58“ mit dem großen 53-cm-Bildrohr ist ein verschließ- und fahrbares Standgerät, dessen vornehmer Charakter durch die hellen, in Ahorn gearbeiteten Frontflächen des Innenraumes unterstrichen wird. An Technik und Form dieses Empfängers wurden höchste Maßstäbe gelegt, um Ausstattung und Leistung in vollen Einklang zu bringen.

Statisches Bildrohr — 53 cm — mit 90° Ablenkung — 10 Kanäle sowie 2 Reservekanäle — 22 Röhren und 5 Germaniumdioden mit zusammen 35 Funktionen — Ultra-rauscharme Vorröhre PCC 88 — Zwei Dioden-Demodulation — 2-Kanal-Differentier-Entzerrer — Dreifache Störsperrung — Ton-Endstufe mit 6-Watt-Pentode PL 84 — Großer Oval-Breitbandlautsprecher 260 × 180 mm und zusätzlichem dynamischem Hochton-Lautsprecher — Anschlußmöglichkeit für Nordmende-Fernregler — Nordmende-Bild- und Klangregister mit den Schaltstellungen „Brillanz“, „Studio“, „Film“ sowie „Sprache“, „Orchester“ und „Fernsehspiel“.

Abmessungen: 616 × 910 × 542 mm  
Stromart: Wechselstrom 220 Volt  
Leistungsverbrauch etwa 170 Watt

Preis: DM 1298.-

NORDMENDE



NORDMENDE

## *Kommodore-Phono 58*

mit 43-cm-Bildrohr, Rundfunk- und Phonoteil

Hier vereint sich das Chassis des 43-cm-Gerätes „Diplomat 58“ mit einem hochwertigen Nordmende-Rundfunk-Chassis und einem modernen Plattenspieler zu einer Fernseh-Rundfunk-Phono-Kombination. Nordmende „Kommodore-Phono 58“ erfüllt also den Wunsch vieler Fernsehfreunde, abwechselnd das Fernseh- und Rundfunkprogramm zu empfangen oder musikalische Unterhaltung nach eigener Wahl zu hören.

Statisches Bildrohr — 43 cm — mit 90° Ablenkung — Technischer Aufbau des Fernseh-teils wie Nordmende „Roland 58“. Rundfunkteil: 7 Röhren mit 12 Funktionen — 6 Rundfunk-, 10 UKW-Kreise — 4 Wellenbereiche — 6 Drucktasten — 3D-Raumstrahler-Kombination mit 3 permanent-dynamischen Lautsprechern — Nordmende-5fach-Klangregister — Getrennte Baß- und Höhenregler — Magisches Band — Eingebaute Ferrit-Antenne und UKW-Dipol-Duplex-Antrieb — 6-Watt-Endstufe — Anschluß für 2 Lautsprecher — Nordmende-Doppelvorkreisschaltung — Mehrfach-Gegenkopplung — UKW-Skala mit Stationseichung — Modernster viertouriger Plattenspieler — Nordmende Bild- und Klangregister mit den Schaltstellungen „Brillanz“, „Studio“, „Film“ sowie „Sprache“, „Orchester“ und „Fernsehspiel“.

Abmessungen: 548 × 935 × 545 mm  
Stromart: Wechselstrom 220 Volt  
Leistungsverbrauch etwa 170 Watt Fernseh-teil, 50 Watt Rundfunkteil

Preis: DM 1558.-

DM 1488.- ohne Phonoteil.

NORDMENDE

## NORDMENDE *Immensee 58*

mit 43-cm-Bildrohr, Fernseh-  
Rundfunk-Phono-Kombination

In Form und Ausstattung ist Nordmende „Immensee“ ein gediegenes, ansprechendes Möbel, ein Schmuckstück für jedes kultivierte Heim, ausgestattet mit dem Fernsehgerät „Diplomat 58“, dem Rundfunkempfänger „Fidelio 58“ mit Bild- und Klangregister und einem viertourigen Plattenwechsler neuester Bauart. Nordmende „Immensee 58“ ist die ideale Fernseh-Rundfunk-Phono-Kombination, die in Bildgüte und Klangfülle auch Anspruchsvollste zufriedenstellt.

Statisches Bildrohr — 43 cm — mit 90° Ablenkung — Technischer Aufbau des Fernseh- teils wie Nordmende „Roland 58“ — Rund- funkteil: 7 Röhren mit 12 Funktionen — 8 + 11 Kreise — 4 Wellenbereiche — Erwei- tertes Kurzwellenband 6 × 18,5 MHz — 7 Drucktasten — Klangstarke Raumstrahler- Kombination mit 3 permanent-dynamischen Lautsprechern — Nordmende-6fach-Klang- register — Magisches Band — Ferrit-An- tenne und UKW-Dipol — Duplex-Antrieb — 6-Watt-Endstufe — Diodenanschluß für Ton- bandgerät — Bandbreitenschalter — Mehr- fach-Gegenkopplung — UKW-Großsichtskala 510 × 110 mm mit Stationseichung — Vier- touriger Plattenwechsler neuester Bauart — Nordmende Bild- und Klangregister mit den Schaltstellungen „Brillanz“, „Studio“, „Film“ sowie „Sprache“, „Orchester“ und „Fernseh- spiel“.

Abmessungen: 1075 × 888 × 566 mm  
Stromart: Wechselstrom 220 Volt  
Leistungsverbrauch etwa 170 Watt Fernseh- teil, 50 Watt Rundfunkteil

Preis DM 1698.-



## NORDMENDE *Exquisit 58*

mit 53-cm-Bildrohr und HiFi-Klang,  
Fernseh-Rundfunk-Phono-Kombination

Nordmende „Exquisit 58“ ist das Spitzen- gerät der Nordmende-Produktion. Im Fern- sehteil enthält diese Großkombination das 53-cm-Bildrohr mit dem Klangregister, im Rundfunkteil den Großsuper „Tannhäuser 58“ mit Gegentakt-Endstufe und 6fach-Klang- register und im Phonteil einen viertourigen 10-Platten-Wechsler mit Filter, Pausen- schaltung, Wiederholung und automatischer Sa- phirumschaltung für Normal- und Mikro- rillen.

Statisches Bildrohr — 53 cm — mit 90° Ab- lenkung — Technischer Aufbau des Fernseh- teils wie Nordmende „Präsident 58“ — Rund- funkteil: 10 Röhren und 1 Germaniumdiode mit 18 Funktionen — 10 Rundfunk-, 3 UKW- Kreise — 4 Wellenbereiche — 8 Drucktasten — Nordmende 6fach-Klangregister — High Fidelity durch Gegentakt-Endstufe — 12 Watt unverzerrte Ausgangsleistung — 20 000- fache Trennschärfe — Bandbreitenschaltung — 9-kHz-Sperre — Automatische Rausch- sperre auf UKW — 4 hochwertige Laut- sprecher und 1 Druckkammersystem — Nord- mende-Bild- und Klangregister mit den Schaltstellungen „Brillanz“, „Studio“, „Film“ sowie „Sprache“, „Orchester“ und „Fernseh- spiel“.

Abmessungen: 1250 × 935 × 580 mm  
Stromart: Wechselstrom 220 Volt  
Leistungsverbrauch etwa 170 Watt Fernseh- teil, 50 Watt Rundfunkteil

Preis: DM 2248.-

