

JEDES GERÄT EIN GLANZSTÜCK DER TECHNIK

DIE
Nordmende-Rundfunkempfänger
DES BAUJAHRES 1958/59

BEACHTENSWERTE VORZÜGE:

- Gedruckte Schaltung
- Erhöhte Empfangsleistung auf allen Wellenbereichen
- Neuartiger Zeitautomat beim „Norma Luxus“-Modell
- Raumplastisches Hören durch HiFi-Expander bei den Geräten der Spitzenklasse
- Große, gut lesbare Skalen
- Moderne, ansprechende Gehäuseformen

NORDMENDE

»Norma«

Mit seiner eleganten, modernen Form und dem erstaunlich guten Klang ist Nordmende „Norma“ mehr als ein Zweitempfänger. Die praktische Doppelknopf-Duplexschaltung gestattet blitzschnelles Wechseln der Sender innerhalb der beiden Bereiche UKW und Mittelwelle. Das hübsche Kunststoffgehäuse ist in mehreren Farben lieferbar.

6 Röhren mit 13 Funktionen, 6 AM-, 10 UKW-Kreise, Wellenbereiche: MW und UKW, 4 Drucktasten, Nordmende-Doppelvorkreisschaltung für UKW, Doppelknopf-Duplexschaltung mit getrennter AM/FM-Abstimmung, großer permanent-dynamischer Konzertsprecher, 3 Watt Ausgangsleistung, gehörrichtige Lautstärkeregelung, Ferritantenne und UKW-Wurfantenne, Tonabnehmer und Anschluß für 2. Lautsprecher, gedruckte Schaltung.

Abmessungen: 350 mm breit, 220 mm hoch, 195 mm tief

PREIS DM 175.-




NORDMENDE

Mit Zeitautomat

NORDMENDE

»Norma Luxus«



NORDMENDE

Das Besondere dieses im elektrischen Aufbau der Type „Norma“ gleichenden Empfängers ist der Zeitautomat. Abschalten erübrigt sich — das besorgt „Norma Luxus“ selbst! Jetzt kann man bei sanften Weisen einschlafen, ohne sich um sein Gerät kümmern zu müssen. Mit dem formschönen Edelholzgehäuse und dem hellen Innenrahmen ist „Norma Luxus“ ein kleines Schmuckkästchen, das jedem Freude macht.

6 Röhren mit 13 Funktionen, 6 AM-, 10 UKW-Kreise, Wellenbereiche: MW und UKW, Nordmende-Zeitautomat mit Spielzeit-Wähler zwisch 0 und 60 Minuten bei automatischer Abschaltung, 4 Drucktasten, Doppelvorkreisschaltung, Doppelknopf-Duplexschaltung, großer permanent-dynamischer Konzertlautsprecher, 3 Watt Ausgangsleistung, gehörrichtige Lautstärkereglung, Ferritantenne und UKW-Wurfantenne, Tonabnehmer und Anschluß für 2. Lautsprecher, gedruckte Schaltung.

Abmessungen: 345 mm breit, 220 mm hoch, 195 mm tief

PREIS DM 208.-

Mit Klangregister

NORDMENDE

»Elektra«



NORDMENDE

Seit Jahren gilt Nordmende „Elektra“ als ein Favorit seiner Klasse. In aller Welt ist dieser Empfänger bekannt für große Leistung und wundervollen Klang. Die 6-Watt-Endpenthode sichert eine große Reserve an Lautstärke und Baßvolumen.

7 Röhren mit 13 Funktionen, 6 AM-, 10 UKW-Kreise, UKW, Mittel- und Langwelle, 5 Drucktasten, dynamischer Lautsprecher 12×19 cm, Nordmende-3fach-Klangregister mit den Tasten „Sprache“, „Orchester“ und „Solo“, getrennte Baß- und Höhenregler, Magisches Auge, Ferrit- und UKW-Antenne, Duplex-Antrieb, Nordmende-Doppelvorkreisschaltung, 6-Watt-Endröhre, Anschluß für Tonabnehmer und 2. Lautsprecher.

Abmessungen: 400 mm breit, 275 mm hoch, 205 mm tief

PREIS DM 245.-

NORDMENDE

»Turandot«

Mit Klangregister

Ein sehr repräsentatives und schönes Gerät ist Nordmende „Turandot“, dessen gute Empfangs- und Klangeigenschaften jeden Musikfreund begeistern. Es hat 4 Wellenbereiche (UKW, Kurz-, Mittel- und Langwelle) und 2 hochwertige Lautsprecher.

7 Röhren und 13 Funktionen, 6 AM-, 10 UKW-Kreise, 4 Wellenbereiche, Kurzwellenbereich 16–51 m, 6 Drucktasten, Nordmende-3fach-Klangregister, getrennte Baß- und Höhenregler, großer Konzertlautsprecher und zusätzlicher Hochtonlautsprecher, 6-Watt-Endröhre, Magisches Band, Ferritantenne und UKW-Netzantenne, Duplex-Antrieb, Nordmende-Doppelvorkreisschaltung für UKW, Tonabnehmer und Anschluß für weitere Lautsprecher, Großsichtskala mit UKW-Stationseichung, gedruckte Schaltung, hochglanzpoliertes Edelholzgehäuse.

Abmessungen: 500 mm breit, 305 mm hoch, 260 mm tief

PREIS DM 285.-



NORDMENDE

NORDMENDE

»Parsifal«

Mit 5-fach-Klangregister

Wie „Turandot“ ist auch Nordmende „Parsifal“ in der beschwingten Gehäuse-Form gestaltet, die jedem Heim zur Zierde gereicht. Mit seinen vier in 3D-Technik angeordneten Lautsprechern und dem Nordmende-5fach-Klangregister ist „Parsifal“ ein Konzertinstrument, das seinem Besitzer helle Freude bereitet.

7 Röhren und 13 Funktionen, 6 AM-, 10 UKW-Kreise, 6 Drucktasten, 4 Wellenbereiche (Kurzwellenbereich 16–51 m), zwei große dynamische Konzertlautsprecher und 2 zusätzliche Hochtonlautsprecher, Nordmende-5fach-Klangregister, getrennte Baß- und Höhenregler, Mehrfach-Gegenkopplung, Nordmende-Doppelvorkreisschaltung, Magisches Band, Ferritantenne und UKW-Dipol, Duplex-Antrieb, Anschluß für Tonabnehmer und weitere Lautsprecher, Großsichtskala mit UKW-Stationseichung, gedruckte Schaltung.

Abmessungen: 595 mm breit, 345 mm hoch, 255 mm tief

PREIS DM 338.-




NORDMENDE

Mit 5 fach-Klangregister

NORDMENDE

»Condor«



NORDMENDE

Das Gerät für Liebhaber neuzeitlicher Formgestaltung. Die reizvollen Farbkontraste — dunkles, hochglanzpoliertes Edelholzgehäuse, mit Ahorn naturfarbig abgesetzt — sind so harmonisch abgestimmt, daß sich das Gerät in jedes Heim, also auch in Wohnungen modernen Stils, gut einfügt. Der äußeren Schönheit entsprechend sind Leistung und Klang dieses hochentwickelten Empfängers.

7 Röhren und 12 Funktionen, 6+10 Kreise, UKW-, Kurz-, Mittel- und Langwelle, Kurzwellenbereich 16—51 m, 3D-Raumstrahlerkombination, Nordmende-5fach-Klangregister, getrennte Baß- und Höhenregler, Magisches Band, eingebaute Ferritantenne und UKW-Dipol, Duplex-Antrieb, 6-Watt-Endröhre, Anschluß für Tonabnehmer und 2. Lautsprecher, Nordmende-Doppelvorkreisschaltung, Mehrfach-Gegenkopplung, Großsichtskala, mit UKW-Stationseichung.


Abmessungen: 600 mm breit, 350 mm hoch, 265 mm tief

PREIS DM 335.-

Mit 5 fach-Klangregister

NORDMENDE

»Rigoletto«



NORDMENDE

Mit drei hochwirksamen Lautsprechern in 3D-Anordnung verbürgt Nordmende „Rigoletto“ — 4-Wellenbereich-Super mit 5fach-Klangregister — ein Klangbild von überraschender Fülle und Schönheit. Der helle Innenrahmen verleiht dem repräsentablen Edelholzgehäuse eine geschmackvolle Note.

7 Röhren mit 13 Funktionen, 6 AM-, 10 UKW-Kreise, UKW, Kurz-, Mittel- und Langwelle, Kurzwellenbereich 16—51 m, 6 Drucktasten, 3D-Lautsprecherkombination, Nordmende-5fach-Klangregister mit den Tasten „Baß“, „Sprache“, „Orchester“, „Solo“, „Jazz“, getrennte Baß- und Höhenregler mit optischer Anzeige, Magisches Band, Ferritantenne und UKW-Dipol, Duplex-Antrieb, 6-Watt-Endröhre, Anschluß für Tonabnehmer und weitere Lautsprecher, Nordmende-Doppelvorkreisschaltung, Mehrfach-Gegenkopplung, Großsichtskala mit UKW-Stationseichung, gedruckte Schaltung.

Abmessungen: 560 mm breit, 345 mm hoch, 265 mm tief

PREIS DM 308.-

NORDMENDE

»Traviata«

Mit 5 fach-Klangregister

Auch in diesem Gerät vereinen sich guter Geschmack, technischer Fortschritt und solides handwerkliches Können zu einem harmonischen Ganzen. Daß Nordmende „Traviata“ seit Jahren zu den stets begehrten Typen des internationalen Rundfunkmarktes zählt, spricht eindeutig für die beachtliche Leistung dieses Gerätes.

7 Röhren mit 13 Funktionen, 6 AM-, 10 UKW-Kreise, Kurzwellenbereich 16–51 m, 6 Drucktasten, 3D-Lautsprecherkombination, Nordmende-5fach-Klangregister, getrennte Baß- und Höhenregler, Magisches Band, eingebaute Ferritantenne und UKW-Dipol, Duplex-Antrieb, 6-Watt-Endröhre, Tonabnehmer und Anschluß für weitere Lautsprecher, Nordmende-Doppelvorkreisschaltung, Mehrfach-Gegenkopplung, Großsichtskala mit UKW-Stationseichung, gedruckte Schaltung.

Abmessungen: 600 mm breit, 360 mm hoch, 255 mm tief

PREIS DM 329.-



NORDMENDE

»Carmen«

Mit 5 fach-Klangregister

Etwa 300 000 Rundfunkhörer wählten in den letzten Jahren diesen leistungsstarken und klangschönen Empfänger. Einen besseren Beweis für die Beliebtheit dieses Gerätes dürfte es nicht geben. Nordmende „Carmen“, mit den letzten technischen Neuerungen ausgerüstet, wird auch den Anspruchsvollsten restlos zufriedenstellen.

7 Röhren mit 13 Funktionen, 6 AM-, 10 UKW-Kreise, UKW, Kurz-, Mittel- und Langwelle, Kurzwellenbereich 16–51 m, 7 Drucktasten, hochwertiges 3D-Raumstrahlersystem, Nordmende-5fach-Klangregister, getrennte Baß- und Höhenregler, Magisches Band, dreh- und abschaltbare Ferritantenne und UKW-Dipol, 6-Watt-Endstufe, Anschlüsse für Tonabnehmer, Tonbandgerät und weitere Lautsprecher, Nordmende-Doppelvorkreisschaltung, Bandbreitenschalter, Mehrfach-Gegenkopplung, UKW-Großsichtskala mit Stationseichung, gedruckte Schaltung.

Abmessungen: 605 mm breit, 370 mm hoch, 270 mm tief


PREIS DM 358.-



Mit HiFi-Expander und Klangregister

NORDMENDE

»Fidelio«



NORDMENDE

Nordmende „Fidelio“, eine seit Jahren in aller Welt begehrte Nordmende-Konstruktion, eröffnet die Reihe der Spitzenempfänger, deren Empfangs- und Klangeigenschaften geradezu klassisch sind. Neu ist hier der Nordmende-HiFi-Expander, eine geniale Neuheit, die durch einfachen Tastendruck eine raumplastische Verteilung des Schalles bewirkt. Mit seiner HiFi-Gegentakt-Endstufe und 4 hochwertigen Lautsprechern bringt Nordmende „Fidelio“ ein Klangbild von überzeugender Echtheit und Fülle.

9 Röhren und 16 Funktionen, 8+10 Kreise, UKW, Kurz-, Mittel- und Langwelle, Kurzwellenbereich 16–51 m, 8 Drucktasten, 3D-Raumstrahlergruppe mit zwei Großlautsprechern und zwei zusätzlichen Hochtonlautsprechern, Nordmende-HiFi-Expander und Klangregister, getrennte Baß- und Höhenregler, Magisches Band, dreh- und abschaltbare Ferritantenne, UKW-Dipol, Duplex-Antrieb, 7-Watt-HiFi-Gegentakt-Endstufe, Anschluß für Tonabnehmer, Tonband und weitere Lautsprecher, Nordmende-Doppelvorkreisschaltung, 5000fache Trennschärfe, Bandbreitenschalter, Mehrfach-Gegenkopplung, UKW-Großsichtskala.

Abmessungen: 645 mm breit, 375 mm hoch, 280 mm tief

PREIS DM 398.-

Mit 12-Watt-Gegentakt-Endstufe, HiFi-Expander und Klangregister

NORDMENDE

»Othello 59«



NORDMENDE

In Form und Ausstattung ist dieses Gerät ein Schmuckstück für jedes gepflegte Heim. Nordmende „Othello“, ebenfalls mit dem neuen HiFi-Expander ausgerüstet, unterscheidet sich von Nordmende „Fidelio“ besonders durch die kraftvolle 12-Watt-Gegentakt-Endstufe, die dem Gerät in Verbindung mit der 12-Watt-3D-Raumstrahlergruppe mit 5 Lautsprechern eine ganz hervorragende Klangfülle und Reinheit verleiht.

10 Röhren und 1 Germaniumdiode mit 18 Funktionen, 10 AM-, 13 UKW-Kreise, UKW, Kurz-, Mittel- und Langwelle, Kurzwellenbereich 16–51 m, 3 ZF-Stufen für die FM-, 2 ZF-Stufen für die AM-Bereiche, 8 Drucktasten, 12-Watt-3D-Raumstrahlergruppe mit 5 Lautsprechern, Nordmende-HiFi-Expander und Klangregister, getrennte Baß- und Höhenregler, Magisches Auge, dreh- und abschaltbare Ferritantenne, UKW-Dipol, Duplex-Antrieb, High Fidelity durch Gegentakt-Endstufe und 12 Watt unverzerrte Ausgangsleistung, Anschlüsse für Tonabnehmer, Tonband und weitere Lautsprecher, Nordmende-Doppelvorkreisschaltung, 20 000fache Trennschärfe durch Nordmende-4-Kreis-Filter mit Umwegkopplung, Bandbreitenschalter, 9-kHz-Sperre, Mehrfach-Gegenkopplung, automatische Rauschsperrung auf UKW, mehrstufige FM-Begrenzung mit Bremsgitterreglung, UKW-Großsichtskala mit Stationseichnung.

Abmessungen: 680 mm breit, 390 mm hoch, 290 mm tief

PREIS DM 448.-

NORDMENDE

»Tannhäuser«


Mit 6 Lautsprechern, 12-Watt-Gegentakt-Endstufe, HiFi-Expander und Klangregister

Mit seiner ungewöhnlich hohen Empfangsleistung, einer 20 000fachen Trennschärfe und der 12-Watt-HiFi-Gegentakt-Endstufe ist Nordmende „Tannhäuser“ nach wie vor das Spitzengerät im Nordmende-Rundfunkprogramm. Seine Besitzer bezeichnen ihn als das „Klangwunder“. Sie rühmen besonders die klang- und naturgetreue Wiedergabe der gesamten Tonskala. Nordmende „Tannhäuser“ ist ein Gerät von höchster Vollkommenheit und dem größtmöglichen Komfort. Sein technischer Aufbau, der HiFi-Expander, die 12-Watt-Gegentakt-Endstufe und die sechs Lautsprecher verbürgen eine unvergleichliche Klangschönheit.

10 Röhren und 1 Germaniumdiode mit 18 Funktionen, 10 AM-, 13 UKW-Kreise, 4 Wellenbereiche, Kurzwellenbereich 16–51 m, 8 Drucktasten, große HiFi-Konzertstrahlergruppe mit sechs Lautsprechern (darunter Groß-Konzertlautsprecher 21×32 cm und drei weitere permanent-dynamische Lautsprecher), Nordmende-HiFi-Expander und Klangregister, getrennte Baß- und Höhenregler, High Fidelity durch Gegentakt-Endstufe, 12 Watt unverzerrte Ausgangsleistung, Magisches Band, dreh- und abschaltbare Ferritantenne, UKW-Dipol, Duplex-Antrieb, Anschlüsse für Tonabnehmer, Tonband und weitere Lautsprecher, Nordmende-Doppelvorkreisschaltung, 20 000-fache Trennschärfe, Bandbreitenschaltung, 9-kHz-Sperre, Mehrfach-Gegenkopplung, automatische Rauschsperre auf UKW, FM-Begrenzung mit Bremsgitterregelung, UKW-Großsichtskala mit Stationseichung.

Abmessungen: 700 mm breit, 435 mm hoch, 290 mm tief

PREIS DM 498.-



WAS MAN UNS SO ALLES

Schreibt

Nicht gleichgültig

Zufriedene Kunden sind die beste Werbung für ein Fachgeschäft, denn sie sprechen ja mit ihren Freunden und Bekannten über ihre Erfahrungen (in diesem Falle über die guten).

Auch Herr Georg Schneider, Frankfurt am Main, Hermesweg 3, der am 8. Dezember 1956 den nachstehend veröffentlichten Brief an uns richtete, wird stets den Händler loben, der ihm das Fernseh-Standgerät „Panorama“ empfohlen und verkauft hat. Herr Schneider schrieb uns:

„Heute sind es drei Jahre, daß ich im Besitz eines Fernseh-Standgerätes ‚Panorama‘ Nr. 11 206 bin. Ich kann nicht umhin, der Betriebsleitung, den Konstrukteuren und den Mechanikern für die Leistungsfähigkeit und präzise Ausführung Ihrer Empfänger herzlich zu danken.

Ich hatte bis heute noch keinen Grund zu einer Beanstandung. Tag für Tag bereitet mir das Gerät viele frohe Stunden. Freunde und Bekannte fragen mich oft: ‚Was macht Dein Fernsehapparat?‘ Sie sind von der Wiedergabe begeistert. An sich habe ich mei-

nen Dank durch die steten Empfehlungen Ihrer Fabrikate eigentlich schon abgegolten. Ich nehme aber an, daß Ihnen mein Lob nicht gleichgültig ist, sondern Freude macht.“

Eigener Tonmeister

Ein Vierteljahrhundert hat es gedauert, bis Herrn Helmut Förster, Frellstedt über Helmstedt N. Z. R., beim Rundfunkhören endlich ungetrübte Empfangsfreude vergönnt war. Das Gerät, das ihm täglich diese Freude schenkt, ist ein Nordmende „Othello“.

Dank erfüllt schrieb er uns am 18. März v. J. folgende Zeilen:

„Seit Februar 1957 bin ich glücklicher Besitzer Ihres ‚Othello‘. Sie werden sicherlich eine Menge Briefe bekommen, in denen Ihnen die Zufriedenheit mit Ihren Geräten ausgesprochen wird. Ich möchte Ihnen aber nicht nur meine Zufriedenheit mitteilen, sondern Ihnen auch bestätigen, daß Sie nicht zuviel versprechen, wenn Sie in Ihrer Werbung behaupten, daß Nordmende eine Qualitätsmarke ist, die sich in der ganzen Welt des besten Rufes erfreut.

Seit 25 Jahren höre ich nun Radio,

aber einen hundertprozentigen Genuß habe ich dabei erst festgestellt, seitdem ich Ihren ‚Othello‘ besitze. Durch die hervorragende Bedienungseinrichtung des Gerätes bin ich jetzt wirklich mein eigener Tonmeister.

Ich hoffe, daß Sie auch in Zukunft den Radiohörern das Beste vom Besten bieten.“

Moralischer Zwang

Die Zahl zufriedener Besitzer von Nordmende-Rundfunk- und Fernsehgeräten ist Legion. Immer wieder erhalten wir Zuschriften, in denen man sich dankend und anerkennend über die technische Vollkommenheit und über die hervorragenden Empfangsleistungen äußert.

So schrieb uns am 17. März d. J. Herr Karl Walter, Lippstadt i. W., Bökenförderstraße 75, u. a. wie folgt:

„Ich empfinde es als einen moralischen Zwang, Ihnen für das Nordmende-Fernsehgerät ‚Souverän‘ meinen Dank und meine Anerkennung auszusprechen. Seit November v. J. steht der Empfänger in meiner Wohnung; er erfreut meine Familie und mich immer wieder durch seine ausgezeichneten Leistungen in Bild und Ton. Inzwischen hat sich auch einer meiner Kollegen einen ‚Souverän‘ angeschafft. Er bestätigt mir uneingeschränkt, daß ich nicht übertrieben habe, als ich das Gerät so lobte.“