

AUF DEM GIPFEL TECHNISCHER VOLLKOMMENHEIT

Die neuen

Nordmende-Fernsehempfänger

und

Fernseh-Rundfunk-Phono-Kombinationen

des Baujahres 1958/59

- Absatzfördernde Ausstattung: „Magisches Prisma“
- Bild- und Klangregister
- Reserve-Kanäle mit Einbaumöglichkeit für UHF-Teil
- Kontraststeigernde Filterscheibe
- Gedruckte Schaltung

Die nachstehend angegebenen Fernseh-Empfänger-Preise sind Richtpreise

NORDMENDE »PANORAMA«

mit 43-cm-Bildrohr und Brillantzeichner

Eine bis ins Letzte ausgefeilte Konstruktion, preiswert und doch groß in der Leistung. Ein echter Weitempfänger mit ultrasteiler Spannungsgittercascode PCC 88, 3 leistungsstarken ZF-Stufen und der Video-Endstufe PCL 84. Einfachste Bedienung. Alle selten zu bedienenden Knöpfe sind unter einer Klappe versteckt. Robust, stabil und kinderleicht im Service mit dem neuen Senkrecht-Klappchassis mit Druckknopfbefestigung. Moderne Flachform, raumsparend und geschmackvoll.

Bildfläche 365 × 272 mm (430 mm Diagonale) — Metallhinterlegtes, statisch fokussiertes 90°-Kurzrohr — 10 Kanäle und 2 Reservekanäle für Band IV und V — 16 Röhren, 5 Germaniumdioden, insgesamt 28 Funktionen — Weitempfängertuner mit ultrasteiler, rauscharmer Spannungsgittercascode PCC 88 — Getastete Regelung, Bandfilter und bifilares T-Filter im 3stufigen ZF-Teil — Kontinuierlich regelbarer Brillantzeichner — Großer Oval-Breitbandlautsprecher — Kontraststeigernde Filterscheibe — Anschlußmöglichkeit für Nordmende-Fernregler für Bildhelligkeit, Kontrast und Lautstärke — indirekte Synchronisierung mit symmetrischem Zeilendiskriminator — Sinusschwinger — Störstrahlungsarme Zeilenendstufe.


Abmessungen: 520 × 413 × 424 mm
Stromart: Wechselstrom 220 Volt
Leistungsverbrauch: 160 Watt



Preis: DM **818.-**

NORDMENDE »DIPLOMAT«

mit 43-cm-Bildrohr, Bild- und Klangregister und Magischem Prisma



Hervorragende Bildschärfe, Standfestigkeit und klare Konturen sind die besonderen Merkmale der Nordmende-Fernseh-Weiteempfänger. Nordmende „Diplomat“ mit Bild- und Klangregister entspricht dem höchsten Stand der Technik und hat alle Eigenschaften eines Spitzengerätes.

43 cm metallhinterlegtes statisch fokussiertes 90°-Kurzrohr — 10 Kanäle sowie 2 Reservekanäle für Band IV und V — 23 Röhren und 7 Germaniumdioden mit zusammen 39 Funktionen — Ultrasteile, rauscharme Spannungscascade PCC 88 — Zwei-Dioden-Modulation — 2 Ton-ZF-Stufen — Ultra-Selektivfilter — Zweikanal-Differenzier-Entzerrer — Dreifache Störsperrung — Störstrahlungsarme Zeilenendstufe — Ton-Endstufe mit 6-Watt-Pentode PL 84 — Kontraststeigernde Filterscheibe — Großer Oval-Breitbandlautsprecher und zusätzlicher Oval-Hochtonlautsprecher — Anschlußmöglichkeit für Nordmende-Fernregler für Bildhelligkeit, Kontrast und Lautstärke — Magisches Prisma — Nordmende-Bild- und Klangregister mit den Schaltstellungen „Sprache“, „Brillanz“, „Film“ und „Studio“.

Abmessungen: 520×475×493 mm


Stromart: Wechselstrom 220 Volt

Leistungsverbrauch: 175 Watt

Preis: DM **898.-**

NORDMENDE »FAVORIT 59«

mit 53-cm-Bildrohr und Brillantzeichner



Von schlichter Eleganz ist das seidenmatten Nußbaumgehäuse des neuen Tischgerätes „Favorit“. Mit seinem großen 53-cm-Bildschirm erfüllt es den Wunsch vieler Fernsehfreunde, besonders preisgünstig das große Bildrohr zu erwerben und dennoch nicht auf die bewährten Vorzüge der Nordmende-Fernsehgeräte verzichten zu müssen.

Bildfläche 490×365 mm (530 mm Diagonale) — Metallhinterlegtes, statisch fokussiertes 90°-Kurzrohr — 10 Kanäle und 2 Reservekanäle für Band IV und V — 16 Röhren, 5 Germaniumdioden, insgesamt 28 Funktionen — Weiteempfangstuner mit ultrasteiler, rauscharmer Spannungscascade PCC 88 — Getastete Regelung, Bandfilter und bifilares T-Filter im 3stufigen ZF-Teil — Kontinuierlich regelbarer Brillantzeichner — Großer Oval-Breitbandlautsprecher — Anschlußmöglichkeit für Nordmende-Fernregler für Bildhelligkeit, Kontrast und Lautstärke — Indirekte Synchronisierung mit symmetrischem Zeilendiskriminator — Sinuswinger — Störstrahlungsarme Zeilenendstufe.

Abmessungen: 590×495×505 mm

Stromart: Wechselstrom 220 Volt

Leistungsverbrauch: 160 Watt

Preis: DM **948.-**

NORDMENDE »KONSUL«

mit 53-cm-Bildrohr, Brillantzeichner und Magischem Prisma

Das mit dem 53-cm-Bildrohr und der neuen optischen Abstimmanzeige ausgestattete Tischgerät Nordmende „Konsul“, ebenfalls ein echter Fernseh-Weitempfänger, zeichnet sich durch besondere Brillanz, durch Standfestigkeit und Sauberkeit des Bildes aus. Im Aufbau und in der Form entspricht es der Type „Panorama“; der große Bildschirm macht es jedoch für Hotels und Restaurationen, für Cafés und größere Wohnräume besonders geeignet.

Bildfläche 490×365 mm (530 mm Diagonale) — Metallhinterlegtes, statisch fokussiertes 90°-Kurzrohr — 10 Kanäle und 2 Reservekanäle für Band IV und V — 18 Röhren, 6 Germaniumdioden, insgesamt 31 Funktionen — Magisches Prisma — Weitempfängertuner mit ultrasteiler, rauscharmer Spanngittercascode PCC 88 — Getastete Regelung, Bandfilter und bifilares T-Filter im 3stufigen ZF-Teil — Kontinuierlich regelbarer Brillantzeichner — Kontraststeigernde Filterscheibe — zwei große Oval-Breitbandlautsprecher — Anschlußmöglichkeit für Nordmende-Fernregler für Bildhelligkeit, Kontrast und Lautstärke — indirekte Synchronisierung mit symmetrischem Zeilendiskriminator — Sinussschwinger — Störstrahlungsarme Zeilenendstufe.

Abmessungen: 590×495×505 mm

Stromart: Wechselstrom 220 Volt

Leistungsverbrauch: 165 Watt

Preis: DM **998.-**

Das Gerät ist gegen einen entsprechenden Mehrpreis auch mit anschaubaren Beinen lieferbar.



NORDMENDE »PRÄSIDENT«

mit 53-cm-Bildrohr, Bild- und Klangregister und Magischem Prisma

Wie „Diplomat“ ist auch Nordmende „Präsident“, ein sehr repräsentatives Tischgerät, mit seinem 53-cm-Bildrohr besonders für Hotels, Gaststätten, Cafés und für größere Wohnräume geeignet. Bei der brillanten Bildwiedergabe genießt jedermann auch bei größtem Abstand ungetrübte Fernsehfreude.

53 cm metallhinterlegtes statisch fokussiertes 90°-Kurzrohr — 10 Kanäle sowie 2 Reservekanäle für Band IV und V — 23 Röhren und 7 Germaniumdioden mit zusammen 39 Funktionen — Magisches Prisma — Ultra-stelle, rauscharme Spanngittercascode PCC 88 — Zweidioden-Demodulation — 2 Ton-ZF-Stufen — Ultra-Selektivfilter — Zweikanal-Differenzier-Entzerrer — Dreifache Störsperrung — Störstrahlungsarme Zeilenendstufe — Ton-Endstufe mit 6-Watt-Pentode PL 84 — Kontraststeigernde Filterscheibe — Großer Oval-Breitbandlautsprecher und zusätzlicher Oval-Hochtonlautsprecher — Anschlußmöglichkeit für Nordmende-Fernregler für Bildhelligkeit, Kontrast und Lautstärke — Nordmende-Bild- und Klangregister mit den Schaltstellungen „Sprache“, „Brillanz“, „Film“ und „Studio“.

Abmessungen: 620×580×505 mm

Stromart: Wechselstrom 220 Volt

Leistungsverbrauch: 175 Watt

Preis: DM **1098.-**

Das Gerät ist gegen einen entsprechenden Mehrpreis auch mit anschaubaren Beinen lieferbar.



NORDMENDE »ROLAND 59«

mit 53-cm-Bildrohr, Brillantzeichner und Magischem Prisma



Naturgetreu wie bei allen Nordmende-Fernsehempfängern sind Bild und Klang des verschließbaren Standgerätes „Roland“. Es ist mit dem bewährten Großbild-Chassis „Konsul“, mit dem neuen Magischen Prisma sowie mit Brillantzeichner ausgerüstet. Sorgfältig ausgesuchte Edelhölzer — die Türen sind durch dezent eingelegte Ahornstreifen geschmückt — und die hübsche Form des Gerätes zieren jedes gepflegte Heim.


Bildfläche 490×365 mm (530 mm Diagonale) — Metallhinterlegtes, statisch fokussiertes 90°-Kurzrohr — Zehn Kanäle und 2 Reservekanäle für Band IV und V — 18 Röhren, 6 Germaniumdioden, insgesamt 31 Funktionen — Magisches Prisma — Weitempfangstuner mit ultrasteiler, rauscharmer Spanngittercascocode PCC 88 — Getastete Regelung, Bandfilter und bifilares T-Filter im dreistufigen ZF-Teil — Kontinuierlich regelbarer Brillantzeichner — Großer Oval-Breitbandlautsprecher und zusätzlicher Hochtonlautsprecher — Anschlußmöglichkeit für Nordmende-Fernregler für Bildhelligkeit, Kontrast und Lautstärke — Indirekte Synchronisierung mit symmetrischem Zeilendiskriminator — Sinusschwinger — Störstrahlungsarme Zeilenendstufe — Kontraststeigernde Filterscheibe.

Abmessungen: 630×965×540 mm
Stromart: Wechselstrom 220 Volt
Leistungsverbrauch 165 Watt

Preis: DM 1225.-

NORDMENDE »SOUVERÄN 59«

mit 53-cm-Bildrohr, Bild- und Klangregister und Magischem Prisma



Nordmende „Souverän“ mit dem großen 53-cm-Bildrohr ist ein verschließbares Standgerät, dessen vornehmes Aussehen die hellen, in Ahorn gearbeiteten Frontflächen des Innenraumes unterstreichen. An Technik und Form dieses Empfängers wurden höchste Maßstäbe gelegt, um Ausstattung und Leistung in vollen Einklang zu bringen. Das Gerät ist fahrbar, kann also an jedem beliebigen Platz aufgestellt werden.

53 cm metallhinterlegtes statisch fokussiertes 90°-Kurzrohr — 10 Kanäle sowie 2 Reservekanäle für Band IV und V — 23 Röhren und 7 Germaniumdioden mit zusammen 39 Funktionen — Magisches Prisma — Ultrasteile, rauscharme Spanngittercascocode PCC 88 — Zweidioden-Demodulation — 2 Ton-ZF-Stufen — Ultra-Selektivfilter — Zweikanal-Differenzier-Entzerrer — Dreifache Störsperrung — Störstrahlungsarme Zeilenendstufe — Ton-Endstufe mit 6-Watt-Pentode PL 84 — Kontraststeigernde Filterscheibe — Großer Oval-Breitbandlautsprecher und zusätzlicher Hochtonlautsprecher — Anschlußmöglichkeit für Nordmende-Fernregler für Bildhelligkeit, Kontrast und Lautstärke — Nordmende-Bild- und Klangregister mit den Schaltstellungen „Sprache“, „Brillanz“, „Film“ und „Studio“.

Abmessungen: 615×910×542 mm
Stromart: Wechselstrom 220 Volt
Leistungsverbrauch: 175 Watt

Preis: DM 1298.-

NORDMENDE »IMMENSEE 59«

Fernseh-Rundfunk-Phono-Kombination mit 43-cm-Bildrohr, Bild- und Klangregister mit Magischem Prisma

In Form und Ausstattung ist Nordmende „Immensee“ ein gediegenes, ansprechendes Möbel, ein Schmuckstück für jedes kultivierte Heim. Das Gerät enthält den bewährten Fernsehempfänger „Diplomat“, den Rundfunkempfänger „Carmen“ mit 5fach-Klangregister und einen viertourigen Plattenwechsler neuester Bauart. Nordmende „Immensee“ ist die ideale Fernseh-Rundfunk-Phonokombination, die in Bildgüte und Klangfülle Anspruchsvollste zufriedenstellt.

43 cm metallhinterlegtes statisch fokussiertes 90°-Kurzrohr — Bild- und Klangregister mit Magischem Prisma — Technischer Aufbau des Fernsehteils wie Nordmende „Diplomat“.

Rundfunkteil: 7 Röhren mit 12 Funktionen — 6 AM — 10 UKW-Kreise — 4 Wellenbereiche — Kurzwellenbereich 16—50 m — 7 Drucktasten — Nordmende-5fach-Klangregister — Getrennte Baß- und Höhenregler — Magisches Band — Dreh- und abschaltbare Ferritantenne — UKW-Dipol — Duplex-Antrieb — 6-Watt-Endstufe — Nordmende-Doppelvorkreisschaltung — Bandbreitenschalter — Mehrfach-Gegenkopplung — ein großer Oval-Konzertstrahler und zwei dynamische Mittel- und Hochtonlautsprecher — Anschlüsse für Tonbandgerät und weitere Lautsprecher — UKW-Großsichtskala mit Stationseichnung.

Abmessungen: 1075×890×566 mm

Stromart: Wechselstrom 220 Volt

Leistungsverbrauch: 175 Watt Fernsehteil
55 Watt Rundfunkteil

Preis: DM **1698.-**



NORDMENDE »IMPERATOR 59«

Fernseh-Rundfunk-Phono-Kombination mit 53-cm-Bildrohr, High Fidelity durch HiFi-Expander

Mit dem hunderttausendfach bewährten Rundfunkchassis „Fidelio“, das jetzt mit einer Gegentaktendstufe versehen ist, und dem beliebten Fernseh-Weitempfänger „Konsul“ wird die neue Großkombination „Imperator“ ebenso begeisterte Freunde finden wie das Nordmende-Spitzengerät „Exquisit“. Wunderschön in Form und Ausstattung, herrlich im Klang, scharf und prägnant im Bild. Der neue HiFi-Expander vermittelt ein geradezu unwahrscheinlich echtes Klangbild; das neue Magische Prisma sichert ungestörte Fernsehfreude; der moderne Plattenwechsler erlaubt eine dem persönlichen Geschmack entsprechende Unterhaltung, wenn Fernsehen und Rundfunk ihr Programm beendet haben. Nordmende „Imperator“ wird alle Ihre Wünsche erfüllen.

53 cm Kurzrohr — Brillantzeichner — Magisches Prisma — Technischer Aufbau des Fernsehteils wie Nordmende „Konsul“. Rundfunkteil: 9 Röhren mit 15 Funktionen — 8 + 10 Kreise — 4 Wellenbereiche — Kurzwellenbereich 16—50 m — 8 Drucktasten — Nordmende-Klangregister mit HiFi-Expander — Getrennte Baß- und Höhenregler — Magisches Band — Dreh- und abschaltbare Ferritantenne — UKW-Dipol — Duplex-Antrieb — 7 Watt unverzerrte Ausgangsleistung — Gegentaktendstufe — Diodenanschluß für Tonbandgerät und Anschluß für weitere Lautsprecher — 5000fache Trennschärfe — Bandbreitenschalter — Mehrfach-Gegenkopplung — Großer Oval-Konzertstrahler, ein Mitteltonlautsprecher und zwei dynamische Hochtonlautsprecher — UKW-Großsichtskala mit Stationseichnung.

Abmessungen: 1210×930×580 mm

Stromart: Wechselstrom 220 Volt

Leistungsverbrauch 165 Watt Fernsehteil
55 Watt Rundfunkteil

Preis: DM **1948.-**



Fernseh-Rundfunk-Phono-Kombination mit 53-cm-Bildrohr, High Fidelity durch HiFi-Expander



„Exquisit“ ist das Spitzengerät der Nordmende-Produktion. Im Fernseheteil enthält diese Großkombination das 53-cm-Bildrohr mit Bild- und Klangregister, im Rundfunkteil den Großsuper „Tannhäuser“ mit Gegentaktdstufe, Klangregister und HiFi-Expander und im Phonteil einen viertourigen 10-Platten-Wechsler mit Filter, Pausenschaltung, Wiederholung und automatischer Saphirumschaltung für Normal- und Mikrorillen. 4 hochwertige Lautsprecher gewährleisten auch bei größten und kleinsten Lautstärken ein exaktes, natürliches Klangbild. Nordmende „Exquisit“ enthält ein besonderes Fach zum Einbau eines Nordmende-Tonbandgerätes.

53-cm-Kurzrohr — Bild- und Klangregister mit Magischem Prisma — Technischer Aufbau des Fernseheteils wie Nordmende „Präsident“.
 Rundfunkteil: 10 Röhren und eine Germaniumdiode mit 17 Funktionen — 10 AM-, 13 UKW-Kreise — 4 Wellenbereiche — Kurzwellenbereich 16—50 m — 8 Drucktasten — Nordmende-Klangregister mit HiFi-Expander — Getrennte Baß- und Höhenregler — Gegentaktdstufe — 12 Watt unverzerrte Ausgangsleistung — Magisches Band — Dreh- und abschaltbare Ferritantenne — UKW-Dipol — Duplex-Antrieb — Anschlüsse für Tonband und weitere Lautsprecher — 20000fache Trennschärfe — Bandbreitenschaltung — 9-kHz-Sperre — Mehrfach-Gegenkopplung — Automatische Rauschsperrung auf UKW — ein großer Oval-Konzertstrahler, zwei dynamische Hochtonlautsprecher, ein Mitteltonlautsprecher — UKW-Großsichtskala mit Stationseichnung.

Abmessungen: 1230×935×580 mm

Stromart: Wechselstrom 220 Volt

Leistungsverbrauch: 175 Watt Fernseheteil
75 Watt Rundfunkteil

Preis: DM **2248.-**

Selbst Optimisten sind überrascht ...

Entwicklung der Fernsehteilnehmerzahl im Dezember, Januar und Februar 1957/58 übertrifft die kühnsten Erwartungen

Die Zunahme der Fernsehteilnehmer in der Bundesrepublik und West-Berlin lag im Februar 1958 mit 93 767 Neuzugängen um mehr als 100 % höher als im gleichen Monat des Vorjahres. Am Stichtag 1. März d. J. waren insgesamt 1 433 102 Fernsehgeräte bei den Postämtern angemeldet. Im Bundesdurchschnitt betrug die Zunahme im Februar d. J. gegenüber der Zunahme im Januar d. J. genau 7 %.

Die allgemeine Entwicklung ist erstaunlich: in den Monaten Dezember, Januar und Februar 1957/58 wurden summa summarum 314 662 neue Fernsehgeräte angemeldet. In diesem Zeitraum steigerte sich also die Zahl der Fernsehteilnehmer täglich um 3496. Wer hätte das gedacht!

Im Februar 1958 stand der OPD-Bereich Bremen mit 10,6 % an der Spitze; ihm folgten die Bereiche Braunschweig, Kiel, Nürnberg, Tübingen und West-Berlin. Düsseldorf überstieg die Vier-telmillion-Grenze. Hamburg wird bei Drucklegung dieser Zeitschrift vermutlich die hunderttausendste Anmeldung verbucht haben.

In den nachfolgenden Statistiken geben wir jeweils zum Vergleich die Februarzahlen des Jahres 1957 an:

OPD-Bereich	Febr.	Jan.	Febr. 57
Dortmund	6,9 %	10,5 %	6,1 %
Freiburg	6,3 %	10,0 %	8,6 %

OPD-Bereich	Febr.	Jan.	Febr. 57
Hannover	6,8 %	11,2 %	5,0 %
München	6,7 %	11,5 %	7,8 %
Köln	6,6 %	8,9 %	5,7 %
Neustadt	6,3 %	11,2 %	6,1 %
Düsseldorf	6,2 %	9,4 %	5,7 %
Frankfurt	6,2 %	9,4 %	5,6 %
Hamburg	6,2 %	10,1 %	5,4 %
Karlsruhe	5,8 %	10,6 %	5,2 %
Bremen	10,6 %	15,6 %	7,4 %
Braunschweig	8,7 %	11,3 %	6,9 %
Kiel	8,5 %	13,8 %	6,3 %
Nürnberg	8,5 %	12,7 %	7,6 %
Tübingen	8,4 %	12,8 %	7,9 %
Berlin West	8,3 %	10,8 %	6,1 %
Regensburg	8,0 %	14,4 %	7,7 %
Trier	8,0 %	10,1 %	8,1 %
Stuttgart	7,6 %	12,1 %	6,6 %
Münster	7,2 %	10,2 %	6,5 %
Koblenz	7,1 %	8,4 %	7,0 %

Die absolute Zunahme im Monat Februar zeigte folgendes Bild:

	Febr.	Jan.	Febr. 57
Hannover	3 234	4 767	1 363
Braunschweig	2 982	3 468	1 270
Kiel	2 736	3 881	1 047
Koblenz	2 505	2 758	1 537
Karlsruhe	2 061	3 434	1 103
Neustadt	1 348	2 261	773
Regensburg	1 327	2 101	632
Freiburg	1 014	1 349	737
Tübingen	988	1 338	509
Trier	408	469	229
Düsseldorf	15 102	20 919	8 069
Dortmund	9 397	12 940	4 598

OPD-Bereich	Febr.	Jan.	Febr. 57
Köln	8 132	10 027	4 213
Münster	7 588	9 754	3 623
Frankfurt	7 440	10 177	3 961
Hamburg	5 800	8 569	2 856
Berlin West	5 527	6 506	1 996
Bremen	4 358	5 558	1 413
München	4 260	6 551	2 513
Nürnberg	3 942	5 205	1 716
Stuttgart	3 618	5 132	1 624

Und so sieht das Gesamtbild am 1. März 1958 in den OPD-Bezirken aus:

	Febr.	Jan.	Febr. 57
Bremen	45 534	41 176	20 579
Koblenz	38 036	35 531	23 535
Karlsruhe	37 866	35 805	22 206
Braunschweig	37 238	34 256	19 783
Kiel	34 783	32 047	17 598
Neustadt	22 822	21 474	13 382
Regensburg	18 069	16 742	8 891
Freiburg	15 902	14 888	9 313
Tübingen	12 777	11 789	6 989
Trier	5 519	5 111	3 059
Düsseldorf	258 478	243 376	149 136
Dortmund	146 082	136 685	80 165
Köln	130 453	122 321	78 246
Frankfurt	126 106	118 430	75 246
Münster	112 562	104 974	63 468
Hamburg	99 032	93 232	55 745
Berlin West	72 024	66 497	34 987
München	67 741	63 481	34 532
Stuttgart	51 107	47 489	28 416
Hannover	50 729	47 495	29 135
Nürnberg	50 242	46 300	24 476

*Wer sie
sieht und hört,
will sie
besitzen:*

DIE NORDMENDE

KONZERTSCHRÄNKE

des Baujahres 1958/59

Technik, Form und Klang

erheben die Geräte zu Spitzenerzeugnissen

NORDMENDE »CARUSO 59«

3D mit Klangregister

Diese Musiktruhe, die seit mehr als acht Wochen geliefert wird, fand überall den erwarteten Zuspruch. (Einzelheiten über das Gerät sind aus dem in der Nordmende-Zeitschrift Nr. 1/V veröffentlichten Text und Bild zu entnehmen.)

Preis: DM **678.-**

NORDMENDE »CASINO 59«

3D mit Klangregister und HiFi-Expander

Dieser elegante, vornehme Musikschrank paßt sowohl zur modernen als auch zur konservativen Wohnungseinrichtung. Er wird mit dem neuen Rundfunkchassis „Fidelio“ geliefert, das mit seiner Gegentakt-Endstufe eine 7 Watt unverzerrte Ausgangsleistung hat. Der HiFi-Expander bewirkt eine räumliche Ausdehnung des Schalles, so daß der Zuhörer tatsächlich den Eindruck hat, im Konzertsaal zu sitzen.

Ein moderner 10-Plattenwechsler gestattet die Übertragung eines selbst zusammengestellten Programmes. Raum für die Lagerung von Langspiel-Platten ist ausreichend vorhanden, ebenso für den nachträglichen Einbau eines Tonbandgerätes.



Preis: DM **948.-**

NORDMENDE »ISABELLA 59«

3 D mit Klangregister und HiFi-Expander



Das Äußere dieses beliebten Konzertschranks wurde bis auf kleine Änderungen, die ihn noch wesentlich verschöner, beibehalten, denn die typische „Isabella-Form“ hat sich inzwischen eingepreßt und viele Freunde gefunden. Zur „Isabella“ gehört natürlich auch das Spitzenchassis „Tannhäuser“ mit seiner kräftigen 12-Watt-Gegentaktendstufe, das gerade beim Einbau in Tonmöbel zu seiner vollen Wirkung kommt.

Selbstverständlich enthält auch Nordmende „Isabella 59“ einen modernen 10-Plattenwechsler und bietet Raum für Lagerung von Langspiel-Platten sowie für den nachträglichen Einbau eines Tonbandgerätes.

Preis: DM 1048.-

NORDMENDE »ARABELLA 59«

3 D mit Klangregister und HiFi-Expander



Dieser Musikschrank hat ein neues Aussehen. Links und rechts sind senkrechte Tonsäulen eingearbeitet, die sich in das Gesamtbild harmonisch einfügen; sie enthalten je vier, zusammen also acht Lautsprecher. Das Spitzenchassis „Tannhäuser“ sorgt dafür, daß die Klangfülle der häufig als „Klangwunder“ bezeichneten „Arabella“ weiterhin unübertroffen ist. Natürlich kann auch in diese Truhe jederzeit ohne Schwierigkeiten ein Tonbandgerät eingebaut werden. Die vornehme Linienführung, der zeitlos schöne Stil und die erstklassige Verarbeitung dieses Konzertschranks erfüllen höchste Geschmacksansprüche.

Preis auf Anfrage.