Zeugen technischer Meisterschaft Zukunftssicher und für alle Empfangsmöglichkeiten ausgerüstet

# Die Nordmende-Fernsehgeräte des Baujahres 1959/60

Drei besondere Neuerungen: Elektronische automatische Feinabstimmung. Auf Wunsch UHF-Teil für Empfang des kommenden »Zweiten Programmes«. Modernes 110°-Kurzrohr.

Der Fernsehempfänger, der heute gekauft wird, soll morgen noch modern sein. Nur dann ist er eine bleibende Empfehlung für das Fachgeschäft, aus dem er stammt.

Das Nordmende-Werk hat deshalb jedes der Geräte des Baujahres 1959/60 für alle Empfangsmöglichkeiten ausgerüstet, die in den Bändern IV und V liegen. Dieser sogenannte UHF-Bereich mit 40 Kanälen erschließt dem Fernsehteilnehmer künftig mehrere Programme. An die kommende Entwicklung wurde vorausschauend gedacht: Sämtliche neuen Nordmende-Fernsehgeräte sind auf Wunsch mit UHF-Teil, also betriebsfertig für das Zweite Programm, lieferbar. Aber auch der spätere Einbau des UHF-Tuners ist ohne weiteres möglich.

Die Nordmende-Fernsehempfänger 1959/60 mit dem modernen 110°-Kurzrohr, mit der elektronischen Feinabstimm-Automatik und zusätzlicher Anzeige durch das Magische Prisma, mit drei- und vierstufigen ZF-Verstärkern, mit Weitempfangstuner und hochwertigen Ton-Endstufen erfüllen jüngste technische Forderungen.

Unzählige Funktionen regeln sich automatisch, so daß Fehlbedienungen praktisch ausgeschlossen sind. Für Grenzfälle unter schwierigen Empfangsverhältnissen und zur Befriedigung des persönlichen Geschmacks kann jederzeit durch Handregler oder Drucktasten bequem nachgestellt werden, zum Beispiel durch das Nordmende-Bild- und Klangregister, das bisher ungekannte Bildfeinheiten vermittelt.

Jeder der neuen Nordmende-Fernsehempfänger ist ein Garant ungetrübter Fernsehfreude.

# »PANORAMA«

mit 43-cm-Bildrohr und Brillantzeichner


Dieses preisgünstige Gerät mit seinem dreistufigen bandfilter-gekoppelten ZF-Verstärker ist schon ein echter Weitempfänger, der alle Wünsche erfüllt. Das Bild ist besonders scharf, standfest und klar in den Konturen, die Bedienung denkbar einfach, der Ton voll und rein. Wie bei allen neuen Nordmende-Fernsehgeräten kann ein UHF-Tuner für den Empfang auf Band IV und V mitgeliefert oder später eingebaut werden; Kanalwähler und Feinabstimmung werden dann seitlich neben dem Kanalschalter für Band I/III angebracht. Moderne Flachform in Edelholzausführung.

43 cm metallhinterlegtes, statisch fokussiertes 110° Kurzrohr — 16 Röhren einschließlich Selen-Gleichrichter und 5 Germaniumdioden mit zusammen 28 Funktionen — Weitempfangstuner mit Cascode-Vorstufe — Dreistufiger Bandfilter-ZF-Verstärker — Getastete Regelung — Zweistufiges Amplitudensieb — Dreifache ZF-Störsperre — Kontinuierlich regelbarer Brillantzeichner — Automatische Bildbreiten- und -höhenregelung — Sinusschwinger — Störstrahlungsarme Zeilenendstufe — Anschlußfür Fernregler — Hochleistungs-Tonendstufe — Großer Oval-Breitbandlautsprecher.

Abmessungen: 520 × 417 × 387 mm

Gehäusearten: Nußbaum, mittel, hochglanzpoliert (Normalausführung) Nußbaum hell, seidenmatt Rüster, seidenmatt

> DM 695.-Normalausführung



## mit 43-cm-Bildrohr, automatischer Feinabstimmung und Magischem Prisma



Seit Jahren ist Nordmende "Diplomat" der Inbegriff für leistungsfähige Tischempfänger. In seiner ausgereiften Konstruktion mit elektronischer Scharfabstimmung, Magischem Prisma, 3 Bild-ZF-Stufen, 2-Dioden-Demodulation und 2 Ton-ZF-Stufen ist er nach wie vor ein Bestseller seiner Klasse. "Diplomat" hat alle Eigenschaften eines Spitzengerätes und ist mit und ohne UHF-Teil lieferbar.

43 cm metallhinterlegtes, statisch fokussiertes 110° Kurzrohr — Kanalgeeichte UHF-Skala — 19 Röhren einschließlich Selen-Gleichrichter und 1! Germaniumdioden mit zusammen 39 Funktionen — 2 Dioden-Demodulation — 3 Bandfilter-Bild-ZF-Stufen, 2 Ton-ZF-Stufen — Magisches Prisma als Abstimmanzeige auf allen Bändern wirksam — Elektronische automatische Feinabstimmung — Weitempfangstuner mit rauscharmer PCC 88 — Automatische Bildbreiten- und -höhenregelung — Dreifache ZF-Störsperre — Störstrahlungsarme Zeilenendstufe — Hochleistungs-Tonendstufe — Kontraststeigernde Filterscheibe — Oval-Breitband- und zusätzlicher Hoch-Mittelton-Lautsprecher — Anschluß für Fernregler.

Abmessungen: 538 × 480 × 392 mm

Nordmende "Diplomat" ist auch mit einschraubbaren Beinen

Gehäusearten: Nußbaum, mittel, hochglanzpoliert

(Normalausführung) Nußbaum hell, seidenmatt Rüster, seidenmatt

## DM 798.-

Normalausführung

# »FAVORIT«

## mit 53-cm-Bildrohr und Brillantzeichner



Im elektrischen Aufbau dem Nordmende "Panorama" entsprechend, jedoch mit dem großen 53-cm-Bildrohr ausgestattet, hat der Tischempfänger "Favorit" Zehntausende begeisterter Freunde gefunden. Auch "Favorit" kann auf Wunsch mit UHF-Tuner geliefert werden; ein späterer Einbau ist denkbar einfach. Bild und Klang dieses Empfängers sind vorbildlich, in der Empfangsleistung ist er hervorragend.

53 cm metallhinterlegtes, statisch fokussiertes 110° Kurzrohr—
16 Röhren einschließlich Selen-Gleichrichter und 5 Germaniumdioden mit zusammen 28 Funktionen — Weitempfangstuner mit
Cascode-Vorstufe — Dreistufiger Bandfilter-ZF-Verstärker —
Getastete Regelung — Zweistufiges Amplitudensieb — Dreifache
ZF-Störsperre — Kontinuierlich regelbarer Brillantzeichner —
Automatische Bildbreiten- und -höhenregelung — Sinusschwinger — Störstrahlungsarme Zeilenendstufe — Anschluß
für Fernregler — Hochleistungs-Tonendstufe — Großer OvalBreitbandlautsprecher.

Abmessungen:  $590 \times 500 \times 450$  mm

Nordmende "Favorit" ist auch mit anschraubbaren Beinen lieferbar.

Gehäusearten: Nußbaum, mittel, hochglanzpoliert

(Normalausführung) Nußbaum hell, seidenmatt Rüster, seidenmatt

#### DM 798.-

Normalausführung

## »KONSUL«

## mit 53-cm-Bildrohr, automatischer Feinabstimmung und Magischem Prisma

Immer ein hervorragend klares, kontrastreiches Bild durch die Feinabstimm-Automatik bietet Nordmende "Konsul", der "größere Bruder" des beliebten "Diplomat". Das 53-cm-Bildrohr, vor allem für größere Räume geeignet, ist dem Auge besonders angenehm. Fortschrittlich und zukunftssicher wie jedes Nordmende-Gerät, kann auch der "Konsul" auf Wunsch mit UHF-Teil für den Empfang des künftigen zweiten Programms geliefert werden. Klar in der Form, brillant im Klang.

53 cm metallhinterlegtes, statisch fokussiertes 110° Kurzrohr Kanalgeeichte UHF-Skala — 19 Röhren einschließlich Selen-Gleichrichter und 11 Germaniumdioden mit zusammen 39 Funktionen — 2-Dioden-Demodulation — 3 Bandfilter-Bild-ZF-Stufen, 2 Ton-ZF-Stufen — Magisches Prisma als Abstimmanzeige auf allen Bändern wirksam — Elektronische automatische Feinabstimmung — Weitempfangstuner mit rauscharmer PCC 88 — Automatische Bildbreiten- und -höhenregelung — Dreifache ZF-Störsperre — Störstrahlungsarme Zeilenendstufe — Hochleistungs-Tonendstufe — Kontraststeigernde Filterscheibe — Anschluß für Fernregler — Oval-Breitband- und zusätzlicher Hoch-Mittelton-Lautsprecher, nach vorn und seitlich abstrahlend.

Abmessungen: 610 × 569 × 451 mm

Nordmende "Konsul" ist auch mit anschraubbaren Beinen lieferbar.

Gehäusearten: Nußbaum, mittel, hochglanzpoliert

(Normalausführung) Nußbaum hell, seidenmatt Rüster, seidenmatt

> DM 928.-Normalausführung



# »PRÄSIDENT«

mit 53-cm-Bildrohr, automatischer Feinabstimmung, Bild- und Klangregister

Dieser Empfänger wurde für höchste Ansprüche entwickelt. Vollendete Kontrastautomatik sorgt für absolute Bildstabilität. Außer der elektronischen Abstimm-Automatik und dem Magischen Prisma hat Nordmende "Präsident" das bewährte Bild- und Klangregister, das in Verbindung mit dem dreistufigen Videoverstärker bisher ungekannte Bildfeinheiten vermittelt. Der Bedienungskomfort ist vorbildlich.

53 cm metallhinterlegtes, statisch fokussiertes 110° Kurzrohr — Kanalgeeichte UHF-Skala — 22 Röhren einschließlich Selen-Gleichrichter und 13 Germaniumdioden mit zusammen 44 Funktionen — Elektronische automatische Feinabstimmung — Magisches Prisma — 4 ZF-Stufen, 2 Ton-ZF-Stufen — Kontrast-Automatik — Dreistufiger Video-Verstärker — 2-Dioden-Demodulation — Kontrastunabhängige getastete Regelung — Weitempfangstuner mit PCC 88 — Automatische Bildbreiten-und -höhenregelung — Bild- und Klangregister mit den Schaltungen "Brillanz", "Film", "Studio" und "Sprache" — Kontrastseigernde Filterscheibe — Ton-Endstufe mit 6-Watt-Pentode PL 84 — Großer Oval-Breitbandlautsprecher und zusätzlicher Hochtonlautsprecher, nach vorn und seitlich abstrahlend.

Abmessungen:  $610 \times 572 \times 462 \text{ mm}$ 

Nordmende "Präsident" ist auch mit anschraubbaren Beinen lieferbar.

Gehäusearten: Nußbaum, mittel, hochglanzpoliert

(Normalausführung) Nußbaum hell, seidenmatt

Rüster, seidenmatt

DM 998.-

Normalausführung



## »HANSEAT«

## mit 53-cm-Bildrohr, automatischer Feinabstimmung, Bild- und Klangregister



Bestechend schön ist das neuartige, aus erlesenem, naturfarbenem Nußbaum gestaltete Gehäuse des neuen Nordmende "Hanseat". Hier wird ein eigener Stil gepflegt, hier ist ein Gerät für Anspruchsvolle entwickelt worden, die das Besondere wünschen. Im Inneren das leistungsstarke Chassis des Nordmende "Präsident" mit elektronischer Abstimm-Automatik. Das Gerät kann wahlweise mit und ohne UHF-Teil geliefert werden.

53 cm metallhinterlegtes, statisch fokussiertes 110° Kurzrohr Kanalgeeichte UHF-Skala — 22 Röhren einschließlich Selenselber und 13 Germaniumdioden mit zusammen 44 Funktionen — Elektronische automatische Feinabstimmung — Magisches Prisma — 4 ZF-Stufen, 2 Ton-ZF-Stufen — Kontrast-Automatik — Dreistufiger Video-Verstärker — 2-Dioden-Demodulation — Kontrastunabhängige getastete Regelung — Weitempfangstuner mit PCC 88 — Automatische Bildbreiten- und -höhenregelung — Bild- und Klangregister mit den Schaltungen "Brillanz", "Film", "Studio" und "Sprache" — Kontraststeigernde Filterscheibe — Ton-Endstufe mit 6-Watt-Pentode PL 84 — Großer Oval-Breitbandlautsprecher und zusätzlicher Hochtonlautsprecher, nach vorn und seitlich abstrahlend.

Abmessungen: 644 × 560 × 465 mm

Nordmende "Hanseat" kann durch einen praktischen Untersetztisch in ein formschönes Standgerät verwandelt werden.

Gehäusearten: Nußbaum hell, seidenmatt Nußbaum mittel, seidenmatt

Preis auf Anfrage

## » ROLAND«

## mit 53-cm-Bildrohr, automatischer Feinabstimmung und Magischem Prisma



Sorgfältig ausgewählte Edelhölzer — die Innenflächen sind geschmackvoll mit Ahorn ausgelegt —
machen dieses formschöne Gerät mit verschließbaren Türen zum Schmuck jeder Wohnung. Die
technische Ausstattung steht dem prächtigen
Äußeren dieses formschönen und zeitlosen Standgerätes in nichts nach; sie gleicht dem beliebten
Nordmende "Konsul", enthält also ebenfalls die
Abstimm-Automatik, das Magische Prisma und die
UHF-Skala für das kommende zweite Programm.

53 cm metallhinterlegtes, statisch fokussiertes 110° Kurzrohr — Kanalgeeichte UHF-Skala — 19 Röhren einschließlich Selen-Gleichrichter und 11 Germaniumdioden mit zusammen 39 Funktionen — 2-Dioden-Demodulation — 3 Bandfilter-Bild-ZF-Stufen, 2 Ton-ZF-Stufen — Magisches Prisma als Abstimmanzeige auf allen Bändern wirksam — Elektronische automatische Feinabstimmung — Weitempfangstuner mit rauscharmer PCC 88 — Automatische Bildbreiten- und -höhenregelung — Dreifache ZF-Störsperre — Störstrahlungsarme Zeilenendstufe — Hochleistungs-Tonendstufe — Kontraststeigernde Filterscheibe — Oval-Breitband- und zusätzlicher Hoch-Mittelton-Lautsprecher — Anschluß für Fernregler.

Abmessungen: 626 × 965 × 493 mm

Gehäusearten: Nußbaum, mittel, hochglanzpoliert

(Normalausführung) Nußbaum hell, seidenmatt Rüster, seidenmatt

DM 1098.-Normalausführung

# »SOUVERÄN«

mit 53-cm-Bildrohr, automatischer Feinabstimmung, Bild- und Klangregister

Ein 4-ZF-Stufen-Hochleistungs-Standgerät für höchste Ansprüche, dessen vornehmer Charakter durch die hellen Ahornflächen des Innenraumes unterstrichen wird. Nordmende "Souverän" ist seit Jahren außerordentlich beliebt und begehrt. Ausstattung und Leistung sind hervorragend, Bild und Klang von höchster Güte. Der verschließbare Empfänger — auf Wunsch mit UHF-Tuner für Band IV und V — ist fahrbar, also leicht an jeden beliebigen Platz zu bringen. Bequeme Drucktastenschaltung und UHF-Skala wie bei "Präsident" und "Hanseat".

53 cm metallhinterlegtes, statisch fokussiertes 110° Kurzrohr — Kanalgeeichte UHF-Skala — 22 Röhren einschließlich Selen-Gleichrichter und 13 Germaniumdioden mit zusammen 44 Funktionen — Elektronische automatische Feinabstimmung — Magisches Prisma — 4 ZF-Stufen, 2 Ton-ZF-Stufen — Kontrast-Automatik — Dreistufiger Video-Verstärker — 2-Dioden-Demodulation — Kontrastunabhängige getastete Regelung — Weitempfangstuner mit PCC 88 — Automatische Bildbreiten- und höhenregelung — Bild- und Klangregister mit den Schaltungen "Brillanz", "Film", "Studio" und "Sprache" — Kontraststeigernde Filterscheibe — Ton-Endstufe mit 6-Watt-Pentode PL 84 — Großer Oval-Breitbandlautsprecher und zusätzlicher Hochtonlautsprecher.

Abmessungen: 626 × 894 × 506 mm

Gehäusearten: Nußbaum, mittel, hochglanzpoliert

(Normalausführung) Nußbaum hell, seidenmatt Rüster, seidenmatt

DM 1198.-

Normalausführung



. . . und außerdem die bewährten Rundfunk - Fernseh - Phono - Kombinationen "Imperator" und "Exquisit"

#### »IMPERATOR«-STEREO

Fernseh-Rundfunk-Phono-Kombination mit 53-cm-Bildrohr. High Fidelity durch HiFi-Expander

Stromart: Wechselstrom 220 Volt Leistungsverbrauch: 165 Watt (Fernsehteil)

80 Watt (Rundfunkteil) Abmessungen: 1210 × 930 × 580 mm

Gehäusearten: Nußbaum, mittel, hochglanzpoliert (Normalaus-

führung)

Nußbaum hell, seidenmatt Rüster, seidenmatt

# »EXQUISIT«-STEREO

mit Einbaufach für das Nordmende-Tonbandgerät "Titan"

Stromart: Wechselstrom 220 Volt

Leistungsverbrauch: 175 Watt (Fernsehteil)

115 Watt (Rundfunkteil)

Abmessungen:  $1230 \times 935 \times 580 \text{ mm}$ 

Gehäusearten: Nußbaum, mittel, hochglanzpoliert (Normalaus-

führung)

Nußbaum hell, seidenmatt Rüster, seidenmatt Eine Kombination von erlesener Schönheit, gediegener Ausstattung sowie ungewöhnlichen Bild- und Klangeigenschaften, die alles vereinigt: Fernsehen, Rundfunk und Phono. Die Voll-Stereo-Einrichtung bringt beim Abspielen von Stereoplatten oder Tonbändern vollkommene Echtheit und somit unmittelbares, stärkstes musikalisches Erleben.

53-cm-Bildrohr — Brillantzeichner mit Magischem Prisma — 10 Kanäle und 2 Reserve-Kanäle für Band IV und V — 18 Röhren und 6 Germaniumdioden — Weitempfangstuner PCC 88 — Kontraststeigernde Filterscheibe — Anschluß für Fernregler — Störstrahlungsarme Zeilenendstufe.

Im Rundfunkteil 9 Röhren mit 15 Funktionen — 8 + 10 Kreise — Nordmende-Klangregister mit Hifi-Expander — 7 Watt unverzerrte Ausgangsleistung — Gegentaktendstufe — 5000fache Trennschärfe — 4 hochwertige Lautsprecher — Qualitäts-Stereo-Plattenwechsler.

Normalausführung DM 1785.-

"Exquisit" in betriebsfertiger Stereo-Ausführung ist das Spitzengerät des Nordmende Lieferprogrammes. Im Fernsehteil enthält diese Großkombination ein 4-ZF-Stufen-Chassis mit 53-cm-Bildrohr sowie Bild- und Klangregister, im Rundfunkteil den Großsuper "Tannhäuser" mit Gegentakt-Endstufe, Klangregister und HiFi-Expander und im Phonoteil einen viertourigen Stereo-10-Platten-Wechsler für Normal- und Mikrorillen. 4 hochwertige Lautsprecher gewährleisten auch bei größten und kleinsten Lautstärken ein naturgetreues Klangbild.

53-cm-Bildrohr — Bild- und Klangregister mit Magischem Prisma — 10 Kanäle und 2 Reserve-Kanäle für Band IV und V — 23 Röhren und 7 Germaniumdioden — PCC 88 — 4 ZF-Stufen — 2 Ton-ZF-Stufen — Tonendstufe mit 6-Watt-Pentode PL 84 — Kontraststefgernde Filterscheibe.

Im Rundfunkteil 10 Röhren und 1 Germaniumdiode mit 17 Funktionen — 10 AM-, 13 UKW-Kreise — 12 Watt unverzerrte Ausgangsleistung — Gegentaktendstufe — 20 000fache Trennschärfe — 9-kHz-Sperre — Automatische Rauschsperre auf UKW — 4 hochwertige Lautsprecher.

Normalausführung DM 2058.—